

CATÁLOGO DE PRODUTOS

agosto de 2019

Terceira Edição



Walmur



Materiais para:

VETERINÁRIA
ZOOTECNIA
PECUÁRIA

Fone: 51 3343 5844

Site: www.walmur.com.br

Instagram: [walmurbr](https://www.instagram.com/walmurbr)

Facebook: www.facebook.com/walmurbr



DESDE 1976 NO BRASIL

História: A WalMur foi fundada no Uruguai em 1954. Rapidamente os produtos WalMur adquiriram um padrão de qualidade comprovado e reconhecido no Uruguai e em diversos países. Em 1976 a WalMur foi fundada no Brasil e iniciou produzindo seringas veterinárias e logo percebeu a necessidade de atender melhor o mercado ampliando sua linha de produtos, sempre buscando atender as necessidades dos veterinários e pecuaristas. A marca WalMur tornou-se mundialmente conhecida como fabricante e distribuidora neste segmento, desenvolvendo e comercializando produtos de sucesso que contribuem para o aumento da produtividade das fazendas.



Sede no Brasil - Administrativo, Comercial e Depósito (Porto Alegre - RS)



Fábrica (Porto Alegre - RS)



Depósito e Expedição de Produtos (Porto Alegre - RS)



Casa Expointer (Parque de Exposições Assis Brasil - Esteio -RS)

Mercado: Hoje, a WalMur firma-se como uma das maiores empresas do setor, e se orgulha de ser conhecida como uma marca sinônimo de qualidade e seriedade. Posição conquistada através de sua política de comercializar produtos de qualidade com custo competitivo que atendem as necessidades dos veterinários e produtores, e, de praticar um excelente suporte e atendimento a usuários e revendedores, com estoque de peças de reposição e assistência técnica. A WalMur atua em todo o território nacional e mantém um atendimento direto com o cliente oferecendo todo o suporte técnico para que o cliente obtenha os melhores resultados com os produtos.

Produtos: A WalMur possui a venda, ao redor de 750 itens, com suporte técnico, garantia e a dedicação WalMur. Os produtos WalMur são aperfeiçoados continuamente, objetivando sempre a satisfação do cliente. E para melhor atender as necessidades dos produtores, veterinários e lojistas, a WalMur além de fabricar ao redor de 100 itens diferentes no Brasil, e outros tantos itens no Uruguai, também importa e distribui produtos de outras marcas, garantindo um excelente mix de produtos. A WalMur também tem tradição no desenvolvimento instrumentos para laboratórios.

LANÇAMENTOS

Eletrificadores combinados 12V 110-220V
Página 24 e 25



Eletrificador Compacto Solar e Kit Solar
Página 25



Motor Mecânica Ultrashear para Ovinos
Página 17



Balde Amamentador de Bezerros com 1 Teteira
Página 18



Fita/Pulseira para Identificação
Página 20



Mamadeira 2,5 litros com Alça
Página 18



Bebedouro Plástico de Alta Resistência Atóxico, para Ovinos e Caprinos
Página 18



Pasta para Tatuadeira 140 g Preta e Verde
Página 21



Novos Brincos a Laser
Página 20



Isolador com Engate com 3 Furos para Porteira
Página 28



Chave Interruptora para Cercas Elétricas Modelo Reforçado
Página 26



Novos Instrumentos para Equinos
Página 15



ÍNDICE POR PRODUTOS EM ORDEM ALFABÉTICA

Abre Boca p/ Boi e Cavallo.....	1 1	Fita Eletroplástica para Cercas Elétricas	26
Acessório Acoplado na Sonda Esofágica.....	11	Fita para Medir Perímetro Escrotal.....	9
Adaptador para Agulha.....	4	Fita para Medir Peso.....	31
Agulha com Porca para Aplicador de Brincos.....	21	Fórceps.....	12
Agulha Guerlach para Sutura.....	12	Formigas.....	22
Agulha para Sutura.....	13	Fucinheira para Desmame.....	18
Agulhas Hipodérmicas e Intrarruminal.....	4	Gancho Dosador.....	6
Alicate para Fazendeiro.....	23	Ganchos para Olhos.....	12
Alicate para Cortar Unhas de Cães.....	32	Grampos de Aço para Suínos.....	22
Alicate para Emendar Arame.....	23	Grosa para Ferrador.....	16
Alicates para Cortar Dente de Leite.....	16	Guia para Cordas.....	12
Alicates Elastradores.....	10	Guizo para Tocar Animais.....	22
Alinhador de Orelha p/ Cães.....	32	Haste para Aterrmaneto.....	27
Anéis para Castrar Ovinos e Caprinos.....	10	Hipômetro.....	31
Aplicador de Brincos.....	21	Isoladores.....	28 e 29
Aplicador de Grampo.....	22	Jogo de Borrachas para Castrador.....	10
Aplicador de Sêmen.....	8 e 9	Jogo de Cabos de Aço p/ Puxar Correntes Obstétricas.....	12
Aplicador para Transferência de Embrião.....	8	Jogo de Cabos para Puxar Serra.....	12
Aquecedor a Gás.....	19	Jogo de Correntes Obstétricas.....	12
Arame para Cerca Elétrica.....	26	Jogo de Número e Letras para Tatuadeira.....	21
Argola para Nariz.....	22	Jogo de Renetas.....	16
Assinaladores.....	19	Kit Curral de Cerca Elétrica Portátil para Cavalgada e Vaquejada.....	26
Ataduras.....	13	Kit Pára-Raio.....	27
Bainha para Aplicação de Sêmen em Bovinos.....	14	Kit Solar.....	25
Bainha para Inseminação p/ Ovinos e Caprinos.....	13	Lâmina de Bisturi.....	13
Bainha para Transferência de Embrião.....	14	Lâminas p/ Tosquiadeiras de Cães.....	17
Balanças.....	31	Lança Chamas.....	32
Balde Amamentador.....	15	Levanta Segurador de Gado.....	11
Bandeja para Instrumental.....	13	Linhas Urso.....	13
Bastão Marcador.....	20	Lubrificante para Seringa.....	4
Bebedouros.....	15	Luvax.....	14
Bico de Mamadeira.....	18	Machadinha.....	23
Bico Dosador.....	3	Mamadeira.....	18
Bisturi.....	13	Maneadeira para Imobilizar.....	23
Bisturi para Mamilos.....	13	Medidor de leite.....	31
Bolsa para Pesar Terneiro.....	14	Mochador.....	16
Bomba d'água Shurflo 12V ou energia solar.....	32	Mola para Porteira de Cerca Elétrica.....	28
Bomba Presurizada para Aquecedor de Água Solar.....	32	Mostruário de Agulhas e Sondas Mamárias.....	4
Brincos para Identificação.....	20	Painel Solar.....	32
Buçal Marcador para Gado.....	9	Palheta para Semen.....	8
Cabeçote para Tosquiadeira.....	17	Pasta para Tatuadeira.....	21
Cabo de Bisturi.....	13	Picanas.....	22
Cabo de Porteira.....	28	Pinça para Cascos.....	16
Camisa para Vagina Artificial de Equinos.....	9	Pinça para Manipulação de Sêmen.....	9
Camisa para Vagina Artificial de Ovinos.....	9	Pinças Hemostáticas.....	13
Camisa para Vagina Artificial p/ Bovinos.....	9	Pipetas Descartáveis para Lavagem Uterina.....	11
Camisa Sanitária para Bainhas.....	8	Placa Indicadora de Cerca Elétrica.....	27
Caneca para Teste de Mastite.....	14	Pluviômetro.....	31
Caneta para Marcar Brincos.....	19	Ponteiro Americano.....	4
Carimbos para Marcação a Fogo e a Tinta.....	19	Porta Agulha.....	13
Carretel para Fio/Fita Eletroplástica em Cercas Elétricas.....	26	Porta Frasco para Vacinador.....	4
Castrador p/ Vacas.....	10	Postes para Cerca Elétrica.....	26
Castradores.....	10	Queimador Peneirinha.....	19
Catgut.....	13	Raquete para Teste de Mastite.....	14
Catraca com Roseta para Esticar Arame.....	23	Raspadeira para Alisar Pelos.....	17
Catracão para Cordoalha.....	23	Raspador Dentário.....	16
Chave para Arame de Cerca.....	23	Reparo de Porcelana Pára Raio.....	27
Chaves Interruptoras.....	27	Resistência Blindada para Aquecedor de Água Solar.....	32
Colar p/ Chinchila.....	20	Seringa Aplicadora de Gel Inseticida.....	5
Coleira Enforcadeira e Correntes p/ Cães.....	32	Seringa Inseminadora p/ Ovinos.....	9
Cone para Eletroejaculador.....	8	Seringas.....	5 a 7
Conector para Haste de Aterramento.....	27	Serra Para Cortar Chifres.....	12
Conjunto de Pentes Cortantes para Tosquiadeiras.....	17	Silicone para Lubrificar Seringa.....	4
Copo Coletor para Vagina Artificial de Bovinos e Ovinos.....	9	Sonda Esofágica, Nasoesofágica e Uretral.....	11
Copo para Desinfetar Mamilos.....	14	Sondas Mamárias.....	14
Correntes p/ Cães.....	32	Sonda Uterina.....	12
Cortador de Palhetas.....	8	Soprador.....	17
Cutímetro.....	5	Tatuadeiras.....	21
Densímetro.....	31	Termo-Higômetro.....	30
Depósitos para Dosadoras.....	4	Termômetros.....	30
Descorneador Mochador.....	16	Tesouras Cirúrgica.....	13
Desmochador.....	16	Tesouras para Tosquiar.....	17
Dilatdor para Mamilos.....	14	Tesoura para Cascos.....	16
Dobradiças.....	21	Tinta em Spray.....	19
Eletrificadores.....	24 e 25	Tinta para Tatuadeira.....	21
Eletrodo para Eletroejaculador.....	8	Torquês para Casco.....	16
Eletroejaculador.....	8	Tosquiadeiras.....	17
Emasculadores.....	10	Trinco para Porteira.....	23
Engate para Porteira.....	28	Trocáter p/ Bovino.....	11
Espécuo Vaginal.....	11	Tubo para Vaginoscópio.....	11
Estetoscópio.....	13	Tubo Rígido com Válvula para Vagina Artificial Bovinos.....	9
Esticador de Arame.....	23	Tucho/Mordaça para Esticador.....	23
Estojo Cirúrgico.....	13	Vagina Artificial p/ Bovinos.....	9
Extensão p/ Aplicação Hipodérmica e Intrarruminal.....	4	Vagina Artificial p/ Ovinos.....	9
Fetótomo Embrióto.....	12	Vaginoscópio.....	11
Filtro de Linha.....	27	Válvula para Reservatório Auxiliar do Aquecedor de Água Solar.....	32
Fio de Cobre.....	27	Válvula para Vagina Artificial de Bovinos.....	9
Fios Condutores.....	26	Válvula para Vagina Artificial de Ovinos.....	9
Fio Eletroplástico para Cerca Elétrica.....	26	Voltímetros.....	27

		Página	Grupo
Vacinação e Seringas	Agulhas e Acessórios para Seringas	4	1
	Seringas Automáticas Tipo Pistola	5	
	Seringas Automáticas de Fluxo Contínuo	6	
	Seringas Manuais	7	
Inseminação Artificial	Inseminação de Bovinos	8	2
	Inseminação de Ovinos e Equinos	9	
Castração	Castrador Tipo Burdizzo	10	3
	Castrador Dutto e Elastrador	10	
	Emasculador Reimers e Virsboscy	10	
Procedimentos Veterinários	Abre Boca, Sondas, Trocaters e Levanta Gado	11	4
	Vaginoscópios e Pipetas p/ Lavagem Uterina	11	
	Embriotomia e Obstetria	12	
	Material Cirúrgico	13	
	Luvas Descartáveis	14	
	Teste de Leite e Tratamento de Úbere	14	
Instrumentos para Tratamento Dentário de Equinos	15		
Manejo Diário	Bebedouros	18	5
	Amamentação e Desmame	18	
	Para Casco, Rabo, Dentes e Chifres	16	
	Para Pêlo e Lã (Tosquia e Tosa)	17	
Identificação Animal	Brincos - Identificadores Visuais	20	6
	Aplicadores de Brincos e Canetas p/Brincos	21	
	Tatuadeiras e Tintas para Tatuadeiras	21	
	Assinaladores de Orelhas	19	
	Marcação a Fogo e com Tinta	19	
Contenção e Condução	Ferragens p/Cercas e Ferramentas p/Cercas	23	7
	Maneadeiras	23	
	Argolas, Grampos e Formigas	22	
	Guizos e Picanas Eletrônicas (Bastão de Choque)	22	
Cercas Elétricas	Eletrificadores	25	8
	Acessórios p/Cercamento Temporário	26	
	Chaves Interruptoras e Fios Condutores	26	
	Voltímetros e Sinalização	27	
	Aterramento e Proteção contra Raios e Surtos	27	
	Acessórios p/Porteiras e Isoladores de Partida	28	
Isoladores de Linha	29		
Medição	De Temperatura e Umidade Relativa	30	9
	De Peso e Medições em Geral	31	
Diversos Fins	Equipamentos p/Energia Solar	32	10
	Para Cães e Lança Chamas	32	

As fotos presentes neste catálogo retratam a aparência do produto na data de edição do catálogo, os produtos podem apresentar diferenças em detalhes, de cor e na embalagem em virtude de modificações e melhorias feitas após a edição deste catálogo.

AGULHAS HIPODÉRMICAS E INTRARRUMINAIS


Agulha Hipodérmica Veterinária com Canhão Quadrado



Agulha em aço inoxidável com ponta tipo bisel trifacetado e canhão Luer Lock quadrado em latão cromado.

Código	C x Ø mm x mm x10	Ø x C Gauge x polegadas
910	04 x 08	21G x 1/8"
1349	10 x 08	21G x 3/8"
135	10 x 10	19G x 3/8"
1815	10 x 12	18G x 3/8"
140	10 x 15	17G x 3/8"
145	10 x 18	15G x 3/8"
2298	12 x 15	17G x 1/2"
906	12 x 18	15G x 1/2"
2882	12 x 20	14G x 1/2"
6954	13 x 15	17G x 1/2"
6953	13 x 18	15G x 1/2"
7168	13 x 20	14G x 1/2"
134	15 x 10	19G x 19/32"
907	15 x 12	18G x 19/32"
147	15 x 20	14G x 19/32"
1310	20 x 18	15G x 3/4"
148	20 x 20	14G x 3/4"
137	25 x 12	18G x 1"
143	25 x 15	17G x 1"
460	25 x 18	15G x 1"
909	25 x 20	14G x 1"
139	30 x 12	18G x 1" 1/5
146	30 x 18	15G x 1" 1/5
3244	35 x 18	15G x 1" 3/8
4398	38 x 12	18G x 1" 1/2
149	40 x 20	14G x 1" 9/16
627	50 x 20	14G x 1" 31/32

Agulha Hipodérmica Veterinária com Canhão Redondo Recartilhado



Agulha em aço inoxidável com ponta tipo bisel trifacetado e canhão Luer Lock redondo recartilhado em latão cromado.

Código	C x Ø mm x mm x10	Ø x C Gauge x polegadas
4594	04 x 08	21G x 1/8"
5943	10 x 10	19G x 3/8"
4596	10 x 15	17G x 3/8"
5944	10 x 18	15G x 3/8"
10956	12 x 10	19G x 1/2"
4604	12 x 12	18G x 1/2"
5953	12 x 15	17G x 1/2"
5945	12 x 18	15G x 1/2"
5946	15 x 10	19G x 19/32"
5947	15 x 12	18G x 19/32"
4597	15 x 15	17G x 19/32"
5948	15 x 18	15G x 19/32"
5949	20 x 12	18G x 3/4"
4599	20 x 15	17G x 3/4"
5950	20 x 18	15G x 3/4"
4598	20 x 20	14G x 3/4"
5951	25 x 12	18G x 1"
4600	25 x 15	17G x 1"
5954	25 x 18	15G x 1"
4595	30 x 10	19G x 1" 1/5
4601	30 x 15	17G x 1" 1/5
4602	35 x 15	17G x 1" 3/8
4603	40 x 12	18G x 1" 9/16
5952	40 x 15	17G x 1" 9/16
4605	40 x 18	15G x 1" 9/16
4606	100 x 20	14G x 4"
8052	10 x 08	21G x 3/8"
8057	10 x 12	18G x 3/8"
8053	12 x 20	14G x 1/2"
8054	13 x 15	17G x 1/2"
8058	15 x 20	14G x 19/32"
8059	20 x 10	19G x 3/4"
8062	25 x 20	14G x 1"
8060	30 x 12	18G x 1" 1/5
8061	30 x 18	15G x 1" 1/5
8055	30 x 20	14G x 1" 1/5
8056	40 x 20	14G x 1" 9/16

RECOMENDAÇÃO DE USO:

Injeção Subcutâneas : até 20 mm de comprimento.
Injeção Intramusculares: de 25 à 35 mm de comprimento.
Injeção Intravenosas: de 40 à 50 mm de comprimento.

Agulha Hipodérmica Descartável

Código	C x Ø mm x mm x10	Ø x C Gauge x polegadas
5483	19 x 05	25G x 3/4"
5482	25 x 07	22G x 1"
2568	40 x 12	18G x 1" 1/2
4390	40 x 16	16G x 1" 1/2
4391	40 x 08	21G x 1" 1/2
11854	10 x 12	18G x 3/8"
11855	12 x 15	17G x 1/2"
11857	16 x 12	18G x 5/8"
12651	25 x 8	21G x 1"



Mostruário de Agulhas e Sondas Mamárias

Cód.: 12077



Agulha para Aplicação Intrarruminal

Cód.: 19

Comprimento: 60 mm (6,0 cm)



Possui adaptador com rosca para rosquear no lugar do pontoeiro nas seringas Walmur

ACESSÓRIOS PARA SERINGAS

Gancho Dosador para Aplicação Oral

Cód.: 32



Para aplicação via oral, permite aproximação por trás da cabeça do animal. Tubo de latão cromado e empunhadura plástica. Comprimento: 80cm. Acompanha mangueira de silicone e adaptador p/ conectar à seringas dosadoras de fluxo contínuo de 20ml cod. 31 e 2302.

Bico Dosador para Aplicação Oral

Cód.: 10

Comprimento: 13 cm
Adaptável às seringas
cod. 1, 3, 6, 1506, 1788, 7214 e 2515.



Cód.: 11668

Comprimento: 21 cm
Adaptável à seringa dosadora manual 200 ml.



Bico Dosador Longo

Cód.: 1878

Modelo reto com 60 cm de comprimento, utilizado em veterinária e também na área florestal. Específico para seringas dosadoras de fluxo contínuo de 20 ml cod. 31 e cod. 2302. Fabricado em latão cromado.



Extensão para Aplicação Hipodérmica e Intrarruminal.

Cód.: 11



Facilita a injeção de vacinas oleosas. Reduz as chances de quebrar a agulha com a movimentação do animal. Pode ser usado com agulhas hipodérmicas ou intrarruminal no lugar do bico luer-lock. Possui mangueira e adaptador para seringas.



Cód.: 19
Agulha intrarruminal

Depósito 5 Litros com Alça e Mangueira para Dosadoras de Fluxo Contínuo e Pulverizador

Cód.: 34



Possui tampa tipo rosca com adaptador para mangueira. Acompanha mangueira de silicone de 1 metro.



Depósito 2 Litros com Alça e Mangueira para Dosadoras de Fluxo Contínuo e Pulverizador

Cód.: 1002



Depósito de 2 litros plástico semi transparente. Possui tampa tipo rosca e mangueira de silicone de 1 metro.



Bico Dosador para Aplicação Pour On

Cód.: 20

Bico com furo especial para pulverizar medicamentos no lombo de animais. Adaptável às seringas Walmur cod. 1 e 1506.



Porta Frasco para Vacinadores

Cód.: 2222

Para seringas código: 2254, 1738, 1852, 2255 e 1781. Permite encaixar o frasco na seringa facilitando a aplicação.



Ponteiro Luer-Lock para Adaptar Agulhas e Sondas

Cód.: 283
Para seringas Walmur

Cód.: 2330
Para seringas: Bravo de 30 e 60 ml, e Demoplast manual de 300 ml



Lubrificante para Seringas

Frasco com 100 ml. - Cód.: 12

Utilizado após a lavagem das seringas de tubo de vidro para lubrificar e proteger as borrachas da ação dos produtos químicos.



Silicone para Lubrificar Seringas

Bisnaga com 10 ml. - Cód.: 21

Lubrificante especial p/ seringas automáticas e específico p/ seringas de tubo plástico. Usar pós limpeza assegura uma maior durabilidade das borrachas.



Ajusta-se a dose desejada e carrega-se a seringa em uma única vez, e aplica-se as doses pressionando o gatilho. Sistema que confere agilidade na vacinação de muitos animais.

Modelo 91

Com tubo de vidro e êmbolo c/pressão ajustável
30 cc - Cód.: 5805
50 cc - Cód.: 6



Com Tubo plástico e êmbolo tipo o'ring.
50 cc - Cód.: 2515



- Doses: 1, 2, 3, 4 e 5 ml.
- Empunhadura tipo aberta fabricada em zamac cromado, e, demais peças em liga de cobre e zinco cromada, aço zincado e acetal.
- Acompanha jogo de borrachas extra e maleta para transporte.



Vacinador Automático com ou sem porta frasco Ver página 6.



Seringa Aplicadora de Gel Inseticida

Modelo AG com Lanterna - Cód.: 5411
Modelo AG sem Lanterna - Cód.: 1321
Modelo GO com Lanterna - Cód.: 5069

Modelo AG



Modelo GO



Modelo R50 Marca WaiBras - 50 cc

Cabo Polido - Cód.: 12342
Cabo Preto - Cód.: 12634
Cabo Verde - Cód.: 12633

- Capacidade: 50 ml
- Doses: 1, 2, 3, 4 e 5 ml.
- Tubo de vidro
- Empunhadura tipo cabo fechado fabricada em alumínio. Demais peças fabricadas em liga de cobre e zinco cromada e aço zincado.
- Acompanha jogo de borrachas, tubo de vidro extra, jogo de agulhas de diversos tamanhos e maleta para transporte.
- * Não usa as mesmas peças de reposição das seringas Walmur.

WaiBras



Modelo W50 Marca Walmur - 50 cc

Cabo Polido - Cód.: 7214
Cabo Preto - Cód.: 11571
Cabo Verde - Cód.: 11572



- Capacidade: 50 ml
- Doses: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ml.
- Tubo de vidro
- Empunhadura tipo cabo fechado fabricada em alumínio.
- Demais peças fabricadas em liga de cobre e zinco cromada, aço zincado e acetal.
- Acompanha jogo de borrachas, tubo de vidro extra, jogo de agulhas de diversos tamanhos e maleta para transporte.

Modelo TBC - 2 cc - para Tuberculina

Cód.: 5

- Capacidade: 2 ml
- Dose fixa de 0,1 ml.
- Tubo de vidro
- Empunhadura tipo aberta fabricada zamac cromado.
- Demais peças fabricadas em liga de cobre e zinco cromada e aço zincado.
- Específica para aplicação de tuberculina intradérmica.



Outros produtos para Teste Intradérmico de Tuberculina:

Cutímetro

Cód.: 2860



Em aço inoxidável com empunhadura, mola e relógio. Específico para exame de tuberculose.

Agulha Hipodérmica 4 x 8

Cód.: 910

Embalagem com 12 unidades.



SERINGAS AUTOMÁTICAS DE FLUXO CONTÍNUO

Ao pressionar a empunhadura o produto é aplicado e ao soltar a empunhadura o tubo enche automaticamente e a seringa está pronta para uma nova dose. Pode-se ajustar a dose usando a marcação no tubo, ou aferindo a dose com um copo de medida para obter uma melhor exatidão da dose.

Dosadora Automática de Fluxo Contínuo 20 ml Marca Walmur

Com tubo de vidro e tubo protetor metálico
Cód.: 31
Com tubo de plástico PP de alta resistência
Cód.: 2302




- Doses com ajuste preciso.
- Resistente e durável, em alumínio com pintura epoxi e liga de cobre e zinco cromada.
- Acompanha jogo de borrachas e válvulas extra, bico dosador para aplicação oral de 13 cm, adaptador para agulha hipodérmica, mangueira com agulha metálica, tubo de vidro reserva e maleta para transporte.



Estojo tipo maleta

Acessórios vendidos a parte:

- Para facilitar a aplicação oral ou pour on, utilizar os depósitos de 2 ou 5 litros conforme fotos abaixo.
- Podem ser usada com agulhas hipodérmicas ou agulhas intrarruminais.



Extensor
Cód.: 11

Agulha Intrarruminal
Cód. 19

Depósito 5 litros
Cód.: 34

Depósito 2 litro
Cód.: 100



Conjunto para aplicação oral com aproximação por trás da cabeça do animal.

Gancho Dosador p/ Aplicação Oral
Cód.: 32

Dosadora Oral Automática Demaplast Fluxo Contínuo 30 ml

Cód.: 1853



- Doses ajustáveis linearmente até 30 ml.
- Fabricada em nylon com peças em liga de cobre e zinco cromada.
- Acompanha jogo de borrachas e válvula extras, bico dosador p/aplicação oral e mangueira.

Vacinador / Seringa Automática PRO-FLUX com PORTA FRASCO

2 ml (0,2 a 2 ml) - Cód.:
Outros modelos.: consultar



WalBras

- Leve e prática, com ponteiro desmontável para limpeza.
- Regulagem linear que permite precisão na dose.

Vacinador Automático Microdoses

Cód.: 8




- Doses reguláveis de 0,4 ml a 1,0 ml.
- Corpo em liga de cobre e zinco cromada,
- Acompanha mangueira com agulha para inserir no frasco da vacina para recarga automática.



A Walmur mantem em estoque peças de reposição, jogo de reparos de borrachas e válvulas de todas as seringas.

Vacinador Automático 5 ml Modelo 66

Cód.: 7



- Vacinador de fluxo contínuo para vacinação em massa com dosagens precisas de 0,5 a 5 ml.
- Durabilidade e resistência a choques.
- Acompanha suporte de tecido para frasco, mangueira de silicone com 1 m e adaptador com agulha p/ inserir na tampa do frasco da vacina.

Vacinador / Seringa Automática TEC-FLUX com Porta Frasco

2 ml - Doses de 0,3 a 2 ml - Cód.: 10328
5 ml - Doses de 0,5 a 5 ml - Cód.: 10329

WalBras



- Corpo de metal cromado de alta resistência com bico Luer Lock e porta frasco.
- Desenho anatômico e dosagem precisa com ajuste linear.

Vacinador / Seringa Automática TEC-FLUX p/ Vacinar Peixe

Cód.: 10567



WalBras

- 0,5 ml. Doses de 0,05 a 0,5 ml.
- Corpo metal cromado com bico Luer Lock.
- Desenho anatômico e dosagem precisa.

Vacinador / Seringa Automática Demaplast

0,5 ml - Doses de 0,1 a 0,5 ml - Cód.: 2254
1 ml - Doses de 0,1 a 1,0 ml - Cód.: 1738
2 ml - Doses de 0,2 a 2,0 ml - Cód.: 1852
5 ml - Doses de 1,0 a 5,0 ml - Cód.: 2255
10 ml - Doses de 1,0 a 10 ml - Cód.: 1781



- Anatômica em plástico de alta resistência e dosagem precisa.
- Bico luer-lock e corpo da válvula em metal cromado.
- Acompanha reparos



Porta frasco vendido separadamente.
Ver na página 4

- (vedações, válvulas, lubrificante e mangueira de 120 cm com agulha de 17 cm para puxar o remédio do frasco, facilitando a vacinação).

Carbon - Demoplast

Com regulador de doses:
30 ml - Cód.: 2134
50 ml - Cód.: 1734



Sem regulador de doses:
20 ml - Cód.: 1851
30 ml - Cód.: 1732
50 ml - Cód.: 1733



- Para uso clínico e vacinas.
- Boa durabilidade e podem ser esterilizadas em autoclave.
- Fabricadas em nylon, polímero transparente e de alta resistência e liga de cobre zinco cromada.
- Possui bico Luer Lock com rosca metálica.
- Acompanha borrachas de reposição.

Polic de 400 ml sem Regulador de Doses para Aplicação Oral e Uterina

Cód.: consultar

LANÇAMENTO PARA DEZ/2019



- Capacidade: 400 ml
- Ideal para aplicação oral e lavagem uterina.
- Acompanha:
 - > bico dosador longo
 - > adaptador para agulhas e sondas
- Boa durabilidade e pode ser esterilizadas em autoclave.
- Fabricadas resina plástica de alta resistência, durabilidade e transparência, com peças em liga de cobre zinco.

Seringa Descartável com Adaptador Luer-Slip para uso Veterinário

1 ml sem agulha - Cód.: 4191
3 ml sem agulha - Cód.: 1890
5 ml sem agulha - Cód.: 157
10 ml sem agulha - Cód.: 158
20 ml sem agulha - Cód.: 159
50 ml sem agulha - Cód.: 2576



Polycarbonato com Regulador de Doses marca Walmur

10 ml - Cód.: 4607
20 ml - Cód.: 4608
30 ml - Cód.: 4609
50 ml - Cód.: 4610



- * **Resistente a ivermectina.**
- Ideal para uso clínico e vacinas em geral.
- Reutilizáveis, duráveis e esterilizáveis em autoclave.
- Acompanha vedações de reposição.
- Possui bico Luer Lock rosquado, haste e reguladores em liga de cobre e zinco cromada.

Dosadora Dosatec 200 ml com Bico Dosador

Cód.: 11667



- Capacidade 200 ml.
- Reutilizável e esterilizável.
- Dosagens reguladas de 10 em 10 ml até 200 ml.
- Acompanha jogo de vedações de reposição.
- Embalagem tipo blister.

De Plástico, 25 ml sem Regulador de Doses Marca Walmur

Cód.: 2747 - Embalagem tipo blister.
Cód.: 11127 - Embalagem saco plastico.

- Graduação em alto relevo visível e durável.
- Muito prática para uso clínico e vacinas em geral.
- Reutilizável e esterilizável.
- Borracha de silicone
- Borracha de reposição
- Fabricadas em polipropileno virgem e ponteiro adaptador para agulhas tipo Luer Lock metálico de liga de cobre zinco cromado.



Seringa Descartável com Adaptador Luer-Lock (com rosca)

3 ml sem agulha - Cód.: 5967
5 ml sem agulha - Cód.: 5113
10 ml sem agulha - Cód.: 4371
20 ml sem agulha - Cód.: 4372
50 ml sem agulha - Cód.: 4373



Metálica 25 ml com Regulador de Doses Marca Walmur

Cód.: 1



- Modelo com regulagem de doses através de porca reguladora na barra do êmbolo.
- Uso clínico e vacinas em geral.
- Adaptador de agulhas tipo luer lock.
- Pode ser desmontada para limpeza.
- Acompanha vedações de reposição.
- Barra graduada de 1 em 1 ml em baixo relevo.
- Fabricada em liga de cobre e zinco cromada.



De Plástico, 25 ml com Regulador de Doses Marca Walmur

Cód.: 1506



- Capacidade 25 ml
- Uso clínico e vacinas em geral.
- Embolo de borracha de silicone
- Acompanha borrachas de reposição.
- Modelo com regulagem de doses através de porca reguladora na barra do êmbolo. Barra e Tubo graduados de 1 em 1 ml em alto relevo.
- Embalagem tipo blister.
- Esterilizável e pode ser desmontada para limpeza.
- Fabricada em polipropileno e adaptador de agulhas tipo luer lock metálico intercambiável.



TIPOS DE ADAPTADORES PARA AGULHAS

- 1 - Luer Slip: A agulha é encaixada somente a pressão no cone do adaptador, o adaptador não possui rosca.
 - 2 - Luer Lock: A agulha é rosqueada ao adaptador garantindo uma melhor vedação e travamento no encaixe.
- Obs: As agulhas funcionam em ambos os tipos de encaixe.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SERINGAS

- 1 - Após o uso, utilize água quente para a limpeza de seringas usadas para vacinas vivas. Não utilize desinfetantes que deixam resíduos e destroem a vacina. Para outras vacinas podem ser utilizados água e sabão neutro;
- 2 - Depois de limpas lubrificar com silicone ou vaselina neutra.

DICAS DE VACINAÇÃO

- 1 - Leia o rótulo das embalagens para confirmar o prazo de validade, armazenagem e dosagem corretas;
- 3 - Não misture vacinas diferentes;
- 4 - Utilize a agulha correta. Troque a agulha a cada 10/15 animais. Não utilize agulhas quebradas ou tortas;
- 5 - Antes de vacinar, tire o ar da seringa;
- 6 - Vacine na tábua do pescoço. Não vacine em regiões de carnes nobres, como na linha do dorso lombar e traseiro;
- 7 - Depois de vacinar, faça a correta limpeza do equipamento.

Palheta Média de 0,5 ml Transparente IMV

Cód.: 1864

Pacote com 2000 unidades. Otimiza a produção de sêmen. Deve ser protegido da luz direta e de choques térmicos.



Cortador de palhetas

Cód.: 843

Fabricado em plástico com o cortante de aço. Facilita o corte de palhetas pois deixa as mesmas com ângulo correto de encaixe nas bainhas, impedindo vazamento e refluxo do sêmen durante a Inseminação artificial.



Aplicador IMV p/ Transferência de Embrião

Cód.: 2474



Bainha Walmur p/ Transferência de Embrião

Ponta Metálica - Cód.: 5964
Ponta Plástica - Cód.: 4782



Pacote com 5 unidades. Ponta em aço inox ou plástica. Esterilizada.

Aplicador de Sêmen Universal Marca Walmur p/ Bovinos

Cód.: 54



Fabricado em aço inox com 45 cm de comprimento. Para palheta fina e média.

Aplicador de Sêmen Universal com Trava de Inox

Cód.: 12595

Com trava de inox que serve para prender os dois modelos de bainha, cortada e não cortada. E adaptador que permite ser usado com palheta de 2,5 ml e 0,5 ml.



Camisa Sanitária

Marca Walmur - Cód.: 5966

Marca IMV - Cód.: 2186



- Pacote com 80 unidades.
- **Aumenta a probabilidade de efetivação da inseminação**
- Usada na inseminação de bovinos, serve para envolver e proteger a bainha de bactérias, fungos e coliformes fecais enquanto é introduzida, antes de aplicar o sêmen. Quando a bainha alcança o ponto desejado, empurra-se a bainha para rasgar o ponta da camisa, e aí efetuar a aplicação do sêmen. Pode ser usada com a Bainha Walmur ou IMV.

Bainha Walmur p/ Aplicação de Sêmen em Bovinos

Cód.: 5965



Pacote com 50 unidades. Para inseminação de bovinos.

Bainha IMV p/ Aplicação de Sêmen em Bovinos

Cód.: 1282



Pacote com 50 unidades. Para inseminação de bovinos.

Aplicador de Sêmen Universal Marca IMV p/ Bovinos

Cód.: 1865



Importado da França, fabricado em aço inox com 47 cm de comprimento.

Luvras Longas Descartáveis Walmur Super Sensitiva Especial Tipo Flex

Luva com a melhor sensibilidade e confiabilidade. Especial para inseminação, apalpação, toque, obstetria, necropsia e uso veterinário em geral.



80 cm
Caixa dispenser c/100 unids.
Cód.: 2366



80 cm
Caixa dispenser c/ 25 unids.
Cód.: 10712



80 cm
Saco c/ 25 unids.
Cód.: 49



92 cm
Caixa dispenser c/100 unids.
Cód.: 6952



92 cm
Caixa dispenser c/ 25 unids.
Cód.: 10985



92 cm
Saco c/ 25 unids.
Cód.: 11044



Tipo Neck, cobre o ombro até o pescoço
Caixa tipo dispenser c/ 50 unids.
Cód.: 2132

Eletroejaculador

Cód.: 603

Lançamento out/2019



Permite o controle da neuro-estimulação por meio eletrônico.
Portátil com bateria interna e carregador.

Eletrodo para Eletroejaculador

Eletrodo p/ Ovinos
Cód.: 1609

Eletrodo p/ Bovinos
Cód.: 1652

CONSULTAR



Cone para Eletroejaculador

De Latex - Cód.: 6691

De Plástico - Cód. Consultar



Tubo Rígido com Válvula para Vagina Artificial para Bovinos

Cód.: 654



Peça de reposição da vagina artificial para bovinos Walmur código 47.

Copo Coletor para Vagina Artificial de Bovinos

Cód.: 368



Capacidade: 10ml. Específico para vagina artificial de bovinos Walmur.

Válvula para Vagina Artificial de Bovinos

Cód.: 674



Peça de reposição da vagina artificial de bovinos código 47.

Vagina Artificial Walmur para Bovinos

Cód.: 47



Completa, com tubo rígido e válvula, camisa de látex com funil e copo coletor. Para a coleta de sêmen.

Camisa de Latex para Bovinos Completa com Funil

Cód.: 369



Peça de reposição específica para a vagina artificial de bovinos Walmur fabricada em látex. Inclui o funil onde é colocado o copo coletor.

Fita para Medir Perímetro Escrotal

Cód.: 2341

Permite medir a circunferência escrotal que é utilizada como indicadora de precocidade sexual, tamanho dos testículos e produção de sêmen. Comprimento de 80cm.



Pinça para Manipulação de Sêmen

Cód.: 837



Marca Walmur, fabricada em plástico de alta resistência.

Buçal Marcador para Gado

Cód.: 1251



Para colocar no rufião que marca as fêmeas em cio. Com depósito de aço cromado e tiras de alta resistência. Para realizar a marcação utiliza-se pó xadrez, óleo queimado ou tinta para tatuadeira.

INSEMINAÇÃO DE OVINOS E EQUINOS



Copo Coletor para Vagina Artificial de Equinos

Cód.: 682

Com capacidade de 150ml específico para vagina artificial de equinos.



Estojo de Inseminação para Ovinos sem Equipamentos

Cód.: 41



Metálico com 50cm de comprimento, 16cm de largura e 18cm de altura. Com bandeja interna de plástico com 5 subdivisões.

Válvula para Vagina Artificial de Ovinos

Cód.: 673

Peça de reposição da vagina artificial de ovinos código 44.



Seringa Inseminadora Walmur para Ovinos

Cód.: 42



Seringa tipo pistola, fabricada pela Walmur em latão cromado. Para uso com sêmen fresco, com sistema de regulagem, pipeta de vidro e bainha para a pipeta.

Vagina Artificial para Ovinos Walmur

Cód.: 44

Completa, com tubo rígido com válvula, camisa de látex e com copo coletor. Utilizada para a coleta de sêmen.



Camisa de Latex para Vagina Artificial de Ovinos

Cód.: 365

Peça de reposição para a vagina artificial de ovinos Walmur. Fabricada em látex.



Copo Coletor de Vidro para Vagina Artificial de Ovinos


Cód.: 364

Com capacidade de 5ml específico para camisa artificial de ovinos Walmur.



Aplicador de Sêmen Marca Walmur para Ovinos e Caprinos

Cód.: 3541



Fabricado em aço inox com 31 cm de comprimento.

Bainha IMV I.A. para Aplicação de Sêmen em Ovinos e Caprinos.

Cód.: 2260



Pacote com 40 unidades.

CASTRAÇÃO DE BOVINOS

Castrador Tipo Chifa/Burdizzo

Para bovinos adultos.
 - Torquês de aço reforçado que interrompe o fluxo sanguíneo aos testículos cortando os cordões sem danificar o escroto ou bolsa.
 - Não produz hemorragias nem feridas no escroto, não expondo o animal a infecções nem bicheiras.
 - Permite castrar com qualquer tempo (chuva, sol, calor ou frio).
 - O animal pode voltar imediatamente ao pasto.

19" Marca Walmur - Cód.:994
 Qualidade superior
 Acompanha chave para ajuste do aperto.



19" Marca MT - Cód.: 2388



Castrador para Vacas Modelo Dutto marca Walmur, Sistema de Borrachas.

Cód.: 467



Construído com tubo de bronze de seção quadrada de 12 x 12mm de largura por 45cm de comprimento. Na parte anterior apresenta cabeça em forma de gancho para manter abertos os anéis de borracha por onde passarão os ovários. No interior deslizam duas varinhas planas de aço inox, que em seu extremo anterior apresentam um engate para a tração dos anéis de borracha, e em seu extremo posterior vão fixos dois cabos de onde se efetua a tração das borrachas estranguladoras dos cordões ováricos.

Jogo de Borrachas para Castrador Dutto

Cód.: 468



Complemento do castrador, o pacote com 100 jogos de anéis de borracha e de material plástico.



3

Castração

CASTRAÇÃO DE OVINOS E CARNEIROS

Castrador tipo Chifa/Burdizzo 9"

9" Marca Chifa - Cód.:1144
 Qualidade superior



9" - Cód.: 2389
 Econômico

Ideal para carneiros de uma semana a 6 meses de idade, cães, gatos, coelhos, etc.
 Torquês de aço reforçado que interrompe o fluxo sanguíneo aos testículos cortando os cordões sem danificar o escroto ou bolsa. Não produz hemorragias nem feridas no escroto, não expondo o animal a infecções nem bicheiras. Permite castrar com qualquer tempo (chuva, calor, frio ou sol). O animal pode voltar imediatamente ao pasto.

Alicate Elastrador

Com corpo plástico e partes móveis em aço cromado - Cód.: 7114



De aço zincado - Cód.: 40



Para castrar Ovinos e Caprinos.
 Seu formato permite esticar os anéis de borracha para poder passar os testículos e soltar o anel sobre o cordão espermático.

Em alumínio - Cód.: 5898



Anéis para Castrar Ovinos e Caprinos



Pacote com 100 unids.
 Fabricados de borracha muito resistente, realizam uma pressão muito forte estrangulando o cordão espermático, interrompendo toda circulação com o resto do corpo provocando o atrofiamento dos testículos. Proteger do sol para que não percam pressão. Para ovinos de até 6 meses e bezerras de até 1 semana.



Cód.: 4437

Cód.: 39

CASTRAÇÃO DE EQUINOS

Emasculador Reimers 12" (31 cm) com Trava tipo Cremalheira

Para Equinos. Com uma parte de esmagamento ou emasculação dupla e alavanca de corte que trabalha separada. Essa separação de esmagamento e corte permite a eliminação de hemorragias.




Cód.: 4249 - Marca Chifa
 Qualidade superior - Origem Polônia

Cód.: 2265
 Origem Paquistão

Emasculador Virboszy

Para Equinos. Além do corte possui uma área de esmagamento com trava para cauterização que assegura uma emasculação. Fabricados em aço inox.




12,60" (32 cm)
 Cód.: 3223 - Marca Chifa
 Qualidade superior - Origem Polônia

10,63" (27 cm)
 Cód.: 1146
 Origem Paquistão

Levanta Segurador de Gado

Cód.: 105



Produzido de tubos de aço galvanizado, permite levantar com facilidade e manter penduradas as patas traseiras de animais de grande porte. Indicado em casos de animais caídos por diversos motivos: vacas debilitadas após parto, fraturas, cirurgias a serem realizadas em pé, etc. Uma de suas principais vantagens é que o animal estando pendurado pode comer normalmente.

Sonda Uretral tipo Flexível Comp. 1,20 m

Cód.:78



Material em aço cromado, utilizada para eqüinos.

Trocâter 10 mm para Bovinos

Cód.: 108



Diâmetro de 10 mm, comprimento de 15cm, com bainha plástica para proteger a ponta e com cabo de PVC. Utilizado quando ocorre timpanismo em bovinos. Com o trocâter se perfura o rumen através da parede lateral e, retirando o estilete, se deixa a cânula que permite a saída dos gases.

Trocâter 6 mm para Eqüinos e Bovinos

Cód.: 121



Diâmetro de 6 mm, comprimento de 15cm. Idem ao código 108, porém utilizado em eqüinos e bovinos.

Trocâter para Bovinos tipo Parafuso

Cód.: 464




Corpo plástico e estilete metálico. Mesmo uso do anterior, seu formato com rosca permite que fique autofixado na parede do animal.

Abre Boca para Boi e Cavalos

Cód.: 114

Com três divisões: uma superior para colocar o maxilar superior, outra inferior para passar o maxilar inferior e uma central por onde se acessa a boca com a mão para poder trabalhar.



Sonda Esofágica Thygessen para Empurrar ou Extrair Corpos

Cód.:73

Flexível, acompanha acessórios para empurrar ou extrair corpos estranhos.

Utilizada em animais de grande porte. De aço cromado, comprimento de 1,75 metros. Acompanha acessório para extrair corpos.



Acessório para extrair corpos pode ser comprado separadamente também com peça de reposição pelo código: 1581

Sonda Nasoesofágica e p/ Lavagem Uterina

Diâm.: 11 mm
Comp.: 2,30 m
para potros.

Cód.: 120

Diâm.: 16 mm
Comp.: 2,45 m
para eqüinos adultos.
Cód.: 119

São utilizadas para aplicação de medicamento ou lavagem estomacal, introduzidas via nasal. Material sintético e ponteira metálica.



VAGINOSCÓPIOS E PIPETA P/ LAVAGEM UTERINA

Pipetas Descartáveis para Lavagem Uterina e Inseminação

Cód.: 50

Comprimento: 45 cm
Embalagem com 25 pipetas embaladas individualmente.



Pipetas Descartáveis para Lavagem Uterina de Eqüinos

Cód.: 4375



Pacote com 25 unidades. Comprimento: 81 cm

Vaginoscópio (Espêculo) com Lâmpada para Vacas

Cód.: 45



Tubo metálico em liga de cobre e zinco cromada e cabo com porta pilha de plástico. Utiliza duas pilhas de tamanho médio. Apropriado para exames do aparelho reprodutor em vacas.



Cód.: 46 - Tubo avulso

Espêculo Vaginal Polansky Tamanho 10,5" para Éguas

Cód.: 600



Com três lâminas. Com um parafuso borboleta que faz pressão sobre duas lâminas para manter aberta na posição adequada.

Vaginoscópio (Espêculo) com Lâmpada para Ovelhas

Cód.: 43



Tubo em forma de cone de plástico e cabo com porta pilha também de plástico. Utiliza duas pilhas de tamanho médio. Apropriado para exames do aparelho reprodutor em ovelhas.



Cód.: 366 - Cone plástico avulso

Fetótomo Embríotomo em Estojo

Cód.:62

Fabricado em aço e latão cromado, acompanha serra flexível, cabos puxadores de serra, infiltrador de serra, escova para limpeza e estojo de couro. Utilizado para fetotomias em animais de grande porte.




Fôrceps Veterinário Completo

WaiMur



Modelo leve com cano liso.
Cód.:63
Ideal para procedimento com o animal deitado.

Modelo com Cremalheira.
Cód.: 12030
Ideal para procedimento com o animal de pé.



Acompanham cordas de nylon com laço para amarrar o bezerro a ser puxado. É utilizado para facilitar o parto em vacas. Conforme o desenho, sua principal vantagem é que movimentando a alavanca o aparelho puxa o bezerro de uma mão por vez, e com um esforço calculado, facilitando seu deslizamento. Desmontáveis para facilitar o transporte.

Corda de Nylon com laço para Forceps

Cód.:

Sonda Uterina

1 - Cód.: 77

Com adaptador luer p/seringa e mangueira, c/ ponta curva e furo lateral p/ aplicar medicamentos.

Diâmetro: 4 mm

Comprimento: 39 cm

2 - Cód.: 74

Com ponta curva e furo lateral p/ medicamentos.

Diâmetro: 8 mm

Comprimento: 40 cm

3 - Cód.: 75

Com adaptador luer p/seringa e mangueira, com oliva curva para aplicar medicamentos.

Diâmetro: 4 mm

Comprimento: 40 cm



WaiMur

Agulha Guerlach em Aço Inox para Sutura Buhner



11 cm - Cód.:155
Para realizar sutura Buhmer em prolapso do útero de novilhas.

20 cm - Cód.:84
Para realizar sutura Buhmer em prolapso do útero de vacas.

Jogo de Cabos de Aço para Puxar Correntes Obstétricas

Cód.:83

WaiMur



Jogo de Correntes Obstétricas

Aço Inox
Cód.: 10339



Para auxiliar na extração do bezerro.
Jogo de duas correntes de diferentes medidas.

Guia para Cordas

Modelo Leve - Cód.: 70

WaiMur



Gancho Articulado Pontas Simples

Cód.: 64

Fabricado em aço cromado com pontas simples e afiadas é utilizado para realizar fetotomias. Comprimento de 180mm.



Gancho para Fechamento Vaginal

Cód.: 72

WaiMur



De aço inox, utilizado em vacas para fechamento vaginal quando houver prolapso do útero. Comprimento de 135mm.

Gancho para Olhos em Aço Cromado

Forma redonda, c/ ponta afiada, comprimento 80 mm
Cód.: 67



Forma redonda, sem ponta, comprimento 80 mm.
Cód.: 66

Forma angular, c/ ponta afiada, comprimento 85 mm
Cód.: 69

Jogo de Cabos para Puxar Serra de Chifres e Embriotomia

Cód.: 81

WaiMur



Produzidos em latão cromado.
Parafuso para aperto da serra.

Serra Flexível para Cortar Chifres e Embriotomia.

Cód.: 79

WaiMur



Comprimento de 3 metros.
Fabricada de aço.

Tesoura cirúrgica 17 cm em Aço Inox

Reta Romba Fina
Cód.: 163

Reta Romba Romba
Cód.: 164



Curva Romba Fina
Cód.: 165

Curva Romba Romba
Cód.: 166

Bisturi Descartável Esterilizado com Cabo Plástico e Lâmina Número 22

Cód.: 175



Cabo de Bisturi Número 4 em Aço Inox

Normal - Cód.: 173

Dobrável - Cód.: 601



Lâmina de Bisturi

Nº 22 - Cód.: 174

Nº 24 - Cód.: 1174

Embalagem com 100 unidades (preço unitário)



Estojo Cirúrgico Aço Inox

28 x 14 x 06 cm - Cód.: 377

36 x 22 x 09 cm - Cód.: 180



Estetoscópio

Modelo Leve - Cód.: 967

Modelo Standard - Marca Bic - Cód.: 176



Bandeja Inox para Instrumental

Cód.: 10260

Em Aço Inox.
30 x 20 x 04 cm.



Pinças p/ Dissecção 20cm em Aço Inox

Com Serrilha Normal - Cód.: 171

Com Dente de Rato - Cód.: 172

Serrilha Normal



Dente de Rato

Pinça Hemostática 18cm em Aço Inox

Kelly - Serrilhada - Curva - Cód.: 170

Kelly - Serrilhada - Reta - Cód.: 169

Kocher - Dente de Rato - Curva - Cód.: 168


Kocher - Dente de Rato - Reta - Cód.: 167



Porta agulha Mathieu


17 cm - Cód.: 156

20 cm - Cód.: 608



Agulha de Sutura em "S" em Aço Inox

11 cm - Cód.: 555



Ponta triangular.
Não esterilizadas.
Pacote com 12 unidades.

Agulha de Sutura Traumática em Aço Inox grande pacote com 12 unidades importada

B12 - P/ pequenos animais - Cód.: 8167

B10 - P/ pequenos animais - Cód.: 154

B6 - Pequena - Cód.: 153

B4 - Média - Cód.: 152

B2 - Grande - Cód.: 151

Pacote com 12 unidades

Fabricadas de inox. Curvas com ponta triangular.
Não esterilizadas.



Catgut Esterilizado Simples e Cromado sem Agulha Marca Walmur



Simples:

Nº 3 Simples 1,5 m - 12 unidades - Cód.: 6990

Nº 4 Simples 1,5 m - 12 unidades - Cód.: 6991

Obtido a partir de serosa bovina. Ótima fixação do nó cirúrgico com boa resistência à tração.



Cromado:

Nº 0 Cromado 1,5 m - 24 unidades - Cód.: 6985

Nº 2/0 Cromado 1,5 m - 24 unidades - Cód.: 6984

Nº 3/0 Cromado 1,5 m - 24 unidades - Cód.: 6983

Nº 1 Cromado 1,5 m - 24 unidades - Cód.: 6986

Nº 2 Cromado 1,5 m - 24 unidades - Cód.: 6987

Nº 3 Cromado 1,5 m - 12 unidades - Cód.: 6988

Nº 4 Cromado 1,5 m - 12 unidades - Cód.: 6989

Obtido a partir de serosa bovina, fitas cromadas antes do processo de torção para uma distribuição uniforme dos sais de cromo. Ótima fixação no nó cirúrgico, com boa resistência à tração.



Linha Urso

Nº 0 - Cód.: 2331

Nº 00 - Cód.: 2332

Nº 000 - Cód.: 2503

Nº 0000 - Cód.: 2504

Cor branca. Linha extra forte.
100% algodão.
Comprimento de 183 metros.



Atadura Crepom Cysne - Marca Cremer

10 cm x 1,8 m - Cód.: 2510

12 cm x 1,8 m - Cód.: 2511

15 cm x 1,8 m - Cód.: 2512

20 cm x 1,8 m - Cód.: 2513



Pacote com 12 unidades.

As Ataduras de Crepom Cysne são confeccionadas em tecido 100% algodão cru possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões.

Atadura Gessada - Marca Cremer

10 cm x 3 m - Cód.: 2514

20 cm x 4 m - Cód.: 4145

Pacote com 20 unidades.



Confeccionadas em tecido 100% algodão empregado com gesso. São indicadas para qualquer tipo e tamanho de imobilização, onde a fixação rápida é fundamental, como por exemplo: fraturas ósseas, lesões musculares, correções, terapias e outros usos. São excelentes para trabalhar com grande economia de material e tempo, proporcionando maior rentabilidade.

Alinhadores de Orelha p/ Cães na Página 32



4

Procedimentos Veterinários

Luvras Longas Descartáveis Walmur Super Sensitiva Especial Tipo Flex

Luvras de material especial flexível com maior sensibilidade e confiabilidade. Especiais para inseminação, apalpação, toque, obstetrícia, necropsia e uso veterinário em geral.



Tipo Neck, cobre o ombro até o pescoço
Caixa tipo dispenser c/ 50 unids.
Cód.: 2132



80 cm



80 cm
Caixa tipo dispenser
c/100 unids.
Cód.: 2366



80 cm
Caixa tipo dispenser
c/ 25 unids.
Cód.: 10712



80 cm
Saco c/ 25 unids.
Cód.: 49



92 cm



92 cm
Caixa tipo dispenser
c/100 unids.
Cód.: 6952



92 cm
Caixa tipo dispenser
c/ 25 unids.
Cód.: 10985



92 cm
Saco c/ 25 unids.
Cód.: 11044

Luvras de Nitrilo cor Azul

P - 12731
M - Cód.: 12730
G - Cód.: 12729

Borracha sintética isenta de látex, sem pó bioabsorvível. Ambidestra com microtextura na ponta dos dedos.
Caixa Dispenser c/100 unids.
Não estéril.



Luvras de Latex Amarela

M - Cód.: 11238
G - Cód.: 11239

Saco c/ 1 par
Palma antiderrapante



Luvras de Latex Branca

Ambidestra.
Não estéril
De uso único.
Caixa dispenser c/100 pçs
Fabricada em latex de borracha natural com pó.



Supermax
p/Procedimento
Não Cirúrgico
P - Cód.: 6508
M - Cód.: 2590
G - Cód.: 2591



Talge
p/Procedimentos
Veterinários
P - Cód.: 10676
M - Cód.: 10677
G - Cód.: 10678

TESTE DE LEITE E TRATAMENTO DE ÚBERE

Sondas Mamárias Autoestáveis por Espiral



Comp.: 35 mm - Cód.: 90

Comp.: 60 mm - Cód.: 91




Com tampa rosqueada, pode ser deixada no mamilo do animal por determinado período, sem ocorrer o risco de sair o medicamento.

Sondas Mamárias com Adaptador para Bico Luer Lock para usar com Seringas

Comp.: 45 mm - Cód.: 89

Comp.: 60 mm - Cód.: 88

Comp.: 90 mm - Cód.: 87



Fabricada em latão cromado com adaptador para seringa, utilizada na aplicação de medicamentos.

Sondas Mamárias tipo Espada

Comp. 85 mm
Cód.: 86



Sondas Mamárias Cirúrgica

Comp.: 125 mm x 4,7 mm
Cód.: 92



É aberta depois de introduzida no mamilo e puxando consegue-se retirar a obstrução.

Sondas Mamárias Descartáveis

Embalagem com 10 un - Cód.: 2123
Embalagem com 50 un - Cód.: 11334

Comprimento 5cm.



Bisturi para Mamilos com Lâminas Retrátéis

Cód.: 100



Permite entrar no mamilo com as lâminas fechadas para não provocar dano. Instalado o bisturi, através de uma porca, se abrem duas lâminas opostas para trabalhar dentro do mamilo.

Fita / Pulseira p/ Identificação de Vacas

Cód.: 12672



Pulseira com lacre, de fácil visualização, especial para rotinas nas salas de ordenha e identificar vacas:

- com mastite
- a secar
- separar lotes
- organizar ordem da ordenha
- em tratamento

LANÇAMENTO

Comprimento de 36 cm. Cor laranja.
Podem ser gravadas com caneta marcadora de brincos ou laser.
Duráveis, podem ser reutilizadas diversas vezes.

Caneca Fundo Preto com Alça para Teste de Mastite



Sem Alça
Cód.: 1192



Com Alça
Cód.: 12100



Dilatador para Mamilos Fixo

Cód.: 95

Comprimento de 11,5cm.



Dilatador para Mamilos Regulável com Parafuso

Cód.: 94

Introduzido o dilatador com o parafuso se consegue realizar a abertura do mamilo.



Copo para Desinfetar Mamilos



Aplicador com Retorno
Cód.: 2124

De plástico muito resistente, Com retorno dispositivo que permite recuperar a solução e reutilizá-la.



Aplicador sem Retorno
Cód.: 2125

Sem retorno com dispositivo que permite encher o depósito superior mas não tem retorno. A solução utilizada deve ser descartada.



Aplicador Pré-Dipping
com espuma- Cód.: 12643

Recipiente para soluções: 300 ml
Peso: 520 gramas

Soluções mais indicadas: Hipoclorito de sódio, Iodo e Clorexidina.
O Copo para desinfestar mamilos é recomendável para uso pré-ordenha com soluções específicas de ação bactericida. E o pré-dipping melhora a estimulação da descida do leite e a velocidade de extração.

Copo Refil do Aplicador de Iodo Walmur

Cód.: 4383



Raquete cor Branca com 4 cavidades para Teste de Mastite (C.M.T.)

Cód.: 1191



Botião tipo Rongeur 7"

Cód.: 9302



Fabricado em aço inox.

Botião para Dente Incisivo 7"

Cód.: 9307



Fabricado em aço inox.

Botião Exodontia para Incisivo 10"

Cód.: 9308



Fabricado em aço inox.

Botião Exodontia para Incisivo 14"

Cód.: 9309



Fabricado em aço inox.

Botião Exodontia para Molar e Incisivo 14"

Cód.: 9310



Fabricado em aço inox.

Botião Liautard para Dente Incisivo

Cód.: 9313



Fabricado em aço inox.

Botião Articulado tipo Rongeur 9,5"

Cód.: 9316



Fabricado em aço inox.

Botião de Exodontia Pré-molar 13"

Cód.: 9317



Fabricado em aço inox.

Botião Exodontia Pré-molar Reynold 16"

Cód.: 9318



Fabricado em aço inox.

Botião tipo Forceps 13"

Cód.: 9320



Fabricado em aço inox.

Separador para Dentes Molares 19"

Cód.: 9305



Fabricado em aço inox.

Cortador de dente Incisivo 10"

Cód.: 9314



Fabricado em aço inox.

Raspador Dentário para Equínos

Cód.: 2296



Conjunto com 2 limas e 2 suportes, um angular e outro reto, que são rosqueáveis ao cabo com pegador de madeira.

Lima para Raspador Dentário para Equínos

Cód.: 12920



Jogo de Alavancas Dentárias 6"

Cód.: 9304



Para equínos.
Jogo com 3 alavancas.
Tamanho: 6 polegadas

Alicate tipo Jacaré 12"

Cód.: 9312



Fabricado em aço inox.

Alavanca Dentária Pequena 6"

Cód.: 9303



Fabricado em aço inox.

Extrator para Dente Lobo

Cód.: 9306



Fabricado em aço inox.
Acompanha estojo.

Abre Boca com Cremalheira

Cód.: 9319



Fabricado em aço inox.

PARA CASCO



Pinça para Teste de Sensibilidade de Cascos de Equinos

Cód.: 4447



Fabricado em Inox, tem comprimento de 30cm.

Tesoura para Cortar Cascos de Ovinos/Caprinos 10 Polegadas

Cód.: 550



Utilizada também para caprinos.

Tesoura para Cascos de Cordeiros, Supersharpe, Inglesa

Cód.: 5854



Jogo de Rinetas para Cascos de Cavalo com 3 Facas

Cód.: 510

Conjunto constituído por uma rineta esquerda, outra direita e uma rineta para o centro.



Jogo de Rinetas em Estojo com 6 pçs de Aço Inox

Cód.: 2387

Estojo com um cabo, um examinador, uma faca de acabamento, uma rineta esquerda, outra direita, outra para o centro e um limpador.



Grosa para Ferrador

12 polegadas
Cód.: 1521

14 polegadas
Cód.: 1522

14 polegadas
com cabo
Cód.: 9596



Torquês para Cascos Bovinos e Equinos 14"

Cód.: 666



Torquês para ferrador 12"

Cód.: 3081



PARA RABO E DENTE DE SUÍNOS

Alicate com Cauterizador 220 V para Cortar Rabo de Leitão

Cód.: 7113



Resistência para Alicates com Cauterizador

Cód.: 7213



Alicate para Cortar Dente de Leitão



Em Aço Inox,
13,5 cm, c/ Mola
e Corte Curvo e Trava
Cód.: 2383



Em Aço Inox,
13,5 cm, c/ Mola
e Corte Reto
Cód.: 2382



Em aço,
sem Mola
Cód.: 113

PARA CHIFRES

Descorneador Mochador

- 1 - Martelo em Aço Inox - Cód.: 462
- 2 - Reto em Aço Inox - Cód.: 463
- 3 - T em Aço Inox - Cód.: 465

Com diâmetro de 22mm para mochar, em aço inox para suportar altas temperaturas. Maior durabilidade.



- 4 - Martelo em Aço - Cód.: 2141
- 5 - Reto em Aço - Cód.: 2142
- 6 - T em Aço - Cód.: 2143



Com diâmetro de 22mm para mochar, em aço carbono com acabamento zincado bicromatizada.

Descorneador e Aparador de Chifres

Cód.: 10294



Para bovino.
64 cm de comprimento.

Desmochador para Bezerros Importado modelo Barnes

Cód.: 599



Tamanho: 17 polegadas. As lâminas curvas cortam o botão ao abrir os cabos.

Descorneador e Aparador de Chifres

Cód.: 118



Com navalha de aço carbono que avança quando são fechados os cabos e corta ou desponta o chifre que deve atravessar um furo no cabeçote do aparelho. Ideal para novilhos com no máximo 2 anos de idade.

Motor para Tosquiadeira Mecânica

Cód.: 13007

suporte p/. pendurar

220 V | 2 HP | 2800 RPM
 - Para acionar a tosquiadeira e disco de afiar.
 - Motor forte e silencioso com sensor de sobrecarga.
 - Acompanha tubo para conectar o cabo de transmissão.
 - Possui filtro lavável para proteger da poeira e pelos.



chave com corda p/ ligar e desligar com agilidade a distância

Garantia de 1 ano.

Tesoura para Crina - 9 Polegadas

Cód.: 178



Tesoura para Tosquiar 13 Polegadas Nacional marca Walmur

Cód.: 1492



Tesoura Inglesa para Tosquiar 13 Polegadas Marca Corona

Cód.: 177



Tesoura para Tosquiar 13 Polegadas Importada

Cód.: 9622



Tesoura para Crina, Tapeçaria e Alfaiataria

12 polegadas - Cód.: 12365
 10 polegadas - Cód.: 12577



Raspadeira p/ Alisar Pêlos

De Aço Zincado
 Cód.: 2004



De Borracha Flexível
 Cód.: 115

Walmur

Rodo de Aço Zincado, um lado de borracha e o outro com dentes. Cód.: 2005



Soprador Portátil Max para Gado e Cães

220 V - Cód.: 2516
 127 V - Cód.: 4947

Versátil, leve (2,5kg), e alto poder de sopro. Ideal para otimização do espaço e para prestação de serviço em domicílio. Pode ser utilizado suspenso em qualquer ponto. Preso num suporte, pendurado em baixo da mesa, pendente do teto ou junto ao operador, a tiracolo.



Tosquiadeira Mecânica Ultrashear p/Ovinos

Cód.: 13006



Garantia de 1 ano.

Apropriado p/ lâ de ovinos, tapetes e cerdas. Ajuste de pressão das lâminas com botão rotativo. Virabrequim de alta qualidade que aciona a tosquiadeira e que pode engatar com o motor ligado. Acompanha:
 - 4 cortantes e 2 pentes fixos retos.
 - Disco para afiação que se acopla no motor.
 - 5 lâx para afiação
 - Suporte pêndulo p/ fixar pente e cortante p/ afiar.
 - Caixa metálica para guardar máquina e com suportes para usar como estação de afiação.
 - Suporte tipo pêndulo p/ afiar pentes e cortantes.
 - Estojo com ferramentas e garrafa para óleo
 - Escova, manual e corda p/ pendurar motor

Jogo de Sobre Pentes p/ Cães Smallclip F1

Cód.: 12625



Cortante Móvel para Maxishear F7

Cód.: 11438

Cortante Beiyuan 4 pontas p/ máq. de tosquiar ovinos.



Pente Fixo para Ovinos

Cód.: 11437



Pente 3" 13 Dentes Curvos para Ovinos

Cód.: 3079



Pente e Cortante para Fastclip F8

Cortante móvel
 Cód.: 11506



Pente fixo - Cód.: 11505



Conjunto Pente/Cortante para Smalclip

Lâmina 10# - Cód.: 11518
 Lâmina 15# - Cód.: 1951
 Lâmina 30# - Cód.: 12273
 Lâmina 40# - Cód.: 925
 Lâmina 4F - Cód.: 12276
 Lâmina 5F - Cód.: 12275



Cabeçote Completo p/Tosquiadeiras Walmur

Bovinos e Equinos
 Cód.: 11552



Ovinos
 Cód.: 11551



O corpo das tosquiadeiras Maxishear F7 e FastClip F8 são iguais, permitindo a alternar os cabeçotes.

Tosquiadeira de Ovinos Maxishear F7

220 V - Cód.:11491

Walmur

Certificada pelo INMETRO. Garantia de 1 ano.

Especificações:

- Potência (força): 380 W
 - Voltagem: 220 V
 - Frequência: 50/60 Hz
 - Velocidade: 2500 RPM

Características:

- Tensão das lâminas facilmente ajustável
 - Motor resfriado a ar
 - Textura antiderrapante
 - Adquirindo por separado o cabeçote p/bovinos e equinos que encaixa na mesma máquina, pode também tosar bovinos e equinos.
Acompanha: Escova de carbono de reposição, chave de fenda, óleo lubrificante, escova de limpeza, manual e maleta de transporte.

Tosquiadeira de Bovinos e Equinos Fastclip F8

110 V - Cód.:11489
 220 V - Cód.:11490

Walmur

Certificada pelo INMETRO. Garantia de 1 ano.

Especificações:

Potência (força): 380 W
 Voltagem: 110 V ou 220 V
 Frequência: 50/60 Hz
 Velocidade: 2500 RPM

Características:

- Tensão das lâminas facilmente ajustável.
 - Facilmente ajustável.
 - Motor resfriado a ar.
 - Textura antiderrapante.
 - Adquirindo por separado o cabeçote para ovinos que encaixa na mesma máquina pode-se tosquiar Ovinos
Acompanha: 1 jogo de lâmina e escova de carbono de reposição, chave de fenda, óleo de lubrificação, escova de limpeza, manual e caixa de transporte.

Tosquiadeira de Cães Smallclip F1

110 V - Cód.:11487
 220 V - Cód.:11488

Walmur

Certificada pelo INMETRO. Garantia de 1 ano.

Especificações:

Potência (força): 35 W
 Voltagem: 110V ou 220 V
 Frequência: 50/60 Hz
 Velocidade: 2500 RPM

Características:

- Tensão das lâminas facilmente ajustável.
 - Motor resfriado a ar.
 - Textura antiderrapante.
Acompanha: 1 jogo de lâmina de reposição óleo de lubrificação, escova de limpeza, 4 pentes (3mm, 6mm, 9mm e 12mm), manual e maleta de transporte.



Bebedouro Automático para Bovino Placa Inox

1,7 Litros - Cód.: 4467
2,7 Litros - Cód.: 4469

Fabricado em ferro fundido. Fixação com 4 parafusos. Entrada de água: 1/2 polegadas. 1,7 litros, Medidas: 320 x 220 x 290 mm. 4 kg. 2,7 litros. Medidas: 380 x 260 x 310 mm. 5,5 kg.



Bebedouro Automático tipo Concha com Válvula, para Bovinos Adultos e Novilhos

Cód.: 459


Em ferro fundido com válvula tipo prato. Mola em aço inox com vedação de borracha sintética. Parafuso regulável em latão. Parafusos e porcas zincadas para fixação. Entrada de água: 1/2". 300 x 240 x 110 mm Capacidade: 3 litros e peso de 4.890kg



Bebedouro Automático c/ Bóia para Equínos

Cód.: 60

Em ferro fundido, Bóia protegida por uma chapa de inox. Renova automaticamente a água consumida. Com ralo de limpeza e entrada de 1/2 polegada. Capacidade: 6,5 litros. Peso: 8,7 kg.



Bebedouro Automático c/ Bóia para Ovinos e Caprinos

Cód.: 1730

De polietileno com bóia protegida com chapa de aço inox. Renova automaticamente a água consumida. Ralo para limpeza. Entrada de água de 1/2 polegada. Comprimento: 285mm. Largura: 300mm Altura: 14 cm. Capacidade: 3 litros. Peso: 0,980kg



Bebedouro de Plástico Alta Resistência Atóxico

4 Litros - Cód.: 12539
9,3 Litros - Cód.: 12540

Bóia protegida. Renova automaticamente a água consumida. Ralo para limpeza e entrada de água de 1/2 polegada. Fixação com 4 parafusos. 4 litros = Medida: 480 x 480 x 330 mm. 1,7 kg. 9,3 litros = Medida: 560 x 300 x 400. 2,7 kg.



Bebedouro Plástico de Alta Resistência Atóxico, para Ovinos e Caprinos

Cód.: 4468

Capacidade: 1,2 litros
Vazão: 8 litros/min.
Fabricado em Nylon e Latão



Bebedouro Automático de Inox p/Suíños

Modelo Mordida p/ Maternidade Cód.: 4897



Modelo Mordida p/ Terminação Cód.: 4466



Modelo Niple p/ Umedecer Ração Cód.: 7056



Fabricado em inox, conexão rosca 1/2". Regulagem de 3 furos p/ diferentes pressões da água, adaptador da regulagem em material plástico com filtro em tela metálica, vedação com anel de borracha nitrílica.

Bebedouro Automático em Latão para Suínos

Modelo Niple p/ Umedecer Ração Cód.: 7055



Fabricado pela Walmur em latão e pino de aço inox. Mola interna inox. Com rosca de 1/2 polegada para fazer a conexão e filtro de plástico removível na entrada da rosca.

Bebedouro Automático para Chinchilas, Coelho e Cobiaias

Cód.: 57



Fabricado pela Walmur com latão antiferrugem e pino de aço inox. Na parte posterior tem terminação para encaixar mangueira para conectá-lo à linha de água.

AMAMENTAÇÃO

Mamadeira Walmur 2 litros

Cód.: 2126



Tampa com rosca - Cód. 3403
Bico de mamadeira curto transp. - Cód. 2202

Mamadeira 2,5 litros com Alça

Cód.: 12884

Com posterior e engate para fixar.



Balde Amamentador mod. Econômico

Cód.: 7109

Leve com 1 teteira flexível com adaptador rosqueável e alça plástica.



Bico de Mamadeira para Garrafas tipo PET

Cód.: 679



Bico de Mamadeira para Garrafas tipo PET para Carneiro e Ovinos

Cód.: 11972



Bico de Mamadeira com Adaptador e Mangueira p/ Balde ou Reservatório

Cód.: 7132



Balde Amamentador mod. Reforçado.

Cód.: 12932



Reforçado com lados planos e suporte com engates rápidos para facilitar a fixação do balde contra parede ou tábuas. Com alça de metal e 1 teteira flexível com adaptador.

Peças de reposição:
Bico flexível - Cód. 12934
Adaptador com rosca para o bico - Cód. 12935
Suporte para fixar em parede/tábua - Cód. 12933

DESMAME - FOCINHEIRAS PARA DESMAMAR BEZERROS

Modelo com Regulagem de Aperto no Nariz

Cód.: 12320



Modelo com Pino de Aço

Cód.: 2420



Modelo Tradicional

Cód.: 104



Assinalador 24,5 cm com Furo

Formato Redondo 20 mm
Cód.: 11949



Fabricado em aço inox. Utilizado somente no centro de orelhas de bovinos.

Assinalador 23 cm com Furo



- Formato Triângulo 15 mm - Cód.: 2386
- Formato Redondo 15 mm - Cód.: 766
- Formato Redondo 7 mm - Cód.: 2574

Fabricado em aço inox. Utilizado somente no centro de orelhas de bovinos, bubalinos, suínos, caprinos e ovinos.

Assinalador 6"½

Formato V
Cód.: 1946

Formato Ponta
Cód.: 2259

Formato M
Cód.: 2385

Formato U
Cód.: 1947

Formato Quadrado
Cód.: 2258

Fabricados em aço inoxidável. Comprimento de 16cm. Para marcação em orelhas de suínos, ovinos, caprinos e em animais jovens de bovinos (bezerros) para uma numeração permanente de propriedade. Disponível em cinco formatos. Cortes de 15mm de profundidade por 6mm de largura na base em média.

Assinalador 8"

Formato U
ponta redonda
Cód.: 2482

Formato V
Cód.: 2483

Fabricado em aço inox com 20 cm de comprimento. Utilizado somente na borda das orelhas de bovinos e bubalinos.

Assinalador 22 cm com Furo



Formato T - Cód.: 5293

Formato Trevo - Cód.: 5294

Fabricado em aço inox. Utilizado em bovinos, bubalinos.

MARCAÇÃO A FOGO E COM TINTA

Bastão Marcador de Cera Walmur

- Vermelho - Cód.: 8704
- Verde - Cód.: 8703
- Azul - Cód.: 8699
- Amarelo - Cód.: 8698
- Laranja - Cód.: 8700
- Roxo - Cód.: 8702
- Preto - Cód.: 8701



Em cartucho plástico tipo batom. Peso líquido 54 gramas.

Procedência Alemanha. Prática, de fácil manejo. A durabilidade da marcação é de 1-4 semanas. Para suínos, bovinos e ovinos.

Spray Marcador Raidex 500 ml

- Azul - Cód.: 8918
- Verde - Cód.: 8916
- Vermelho - Cód.: 8917



Jogo de Carimpos de Números de 0 a 9 Tamanho 10 cm p/ Marcar Ovinos

Cód.: 4953

Para numerar ovinos e caprinos com marcação a tinta. Carimpos em aço zincado amarelo resistente a corrosão e números cortados a laser com ótimo acabamento e altura de 100 mm.



Aquecedor a Gás

Modelo 2 Bocas
Cód.: 1702

Ideal para trabalhos rápidos de marcação.

Modelo 10 Bocas
Cód.: 1701

Para marcar grande quantidade de animais de maneira rápida, econômica e segura. Portátil e resistente.



Queimador Peneirinha

Cód.: 2554

Para aquecedor a gás 2 e 10 bocas.



Carimpos em Aço Modular

- Jogo de letras 50 mm - 26 peças - Cód.: 1705
- Jogo de números 50 mm - 9 peças - Cód.: 1704
- Jogo de números 70 mm - 9 peças - Cód.: 1703
- Letra avulsa 50 mm - Cód.: 1766
- Nº avulso 50 mm - Cód.: 4531
- Nº avulso 70 mm - Cód.: 6464



CUIDADOS COM AQUECEDORES E CARIMPOS:

Com o registro totalmente aberto os aquecedores a gás podem chegar a 1.200°C. O ponto de fusão (derretimento) dos números e letras existentes no mercado é de aproximadamente: ALUMÍNIO: 450 °C - BRONZE: 650 °C - COBRE: 800 °C - FERRO FUNDIDO: 1.200 °C - FERRO NODULAR: 1.200 °C - AÇO COMUM: 1.200 °C

IDENTIFICADORES VISUAIS P/ANIMAIS

Brincos de Poliuretano (TPU) Marca Walmur

- Poliuretano atóxico importado da Alemanha, resistente, macio, com proteção contra raios UV e resistência contra microorganismos.
- Maior durabilidade e resistência a intempérie.
- Tipo inviolável (lacrado, copo fechado) e reforçado para não escapar o macho.
- Marcação a laser de números, letras, logotipos e códigos de barras.
- Sem marcação acompanha uma caneta para marcar brincos código 623.



Fotos ilustrativas de exemplos de impressão.



Brinco Médios

50 mm x 42 mm
Para Bovinos, Suínos
Ovinos e Caprinos



BRINCO MÉDIO	AMARELO	AZUL	LARANJA	VERDE	VERMELHO	BRANCO
COM MARCAÇÃO	9011	9012	9013	9014	9015	9016
SEM MARCAÇÃO	8011	8012	8013	8014	8015	8016

Brinco Grandes

72 mm x 58 mm
Para Bovinos



BRINCO GRANDE	AMARELO	AZUL	LARANJA	VERDE	VERMELHO	BRANCO
COM MARCAÇÃO	9001	9002	9003	9004	9005	9006
SEM MARCAÇÃO	8001	8002	8003	8004	8005	8006



Embalagem:
Caixa com 25 brincos
sequenciados em suportes
com 5 brincos cada e
etiqueta identificando numeração.

6

Machos de Poliuretano (TPU) Marca Walmur

LANÇAMENTO



22 mm

Macho Leve Ponta Metálica.
Usado em Brinco Médio.
Para Suínos, Caprinos e Ovinos



29 mm

Macho Normal Ponta Metálica.
Usado em Brincos Grande e Médio.
Para Bovinos, Suínos e Ovinos



28 mm

Macho Normal Ponta Plástica.
Usado em Brincos Grande e Médio.
Para Bovinos, Suínos e Ovinos



Embalagem:
Saco plástico com 25 machos.



MACHOS P/BRINCO	AMARELO	AZUL	LARANJA	VERDE	VERMELHO	BRANCO
LEVE P. METÁLICA	12922	12923	12925	12926	12927	12924
NORMAL P. METÁLICA	9988	9985	9986	9987	9989	9990
NORMAL P. PLÁSTICA	9991	9992	9993	9994	9995	9996

Brinco Ovinos Marca Walmur

Para identificação de ovinos e caprinos



AMARELO	AZUL	LARANJA	VERDE	VERMELHO	BRANCO
9031	9032	11329	9034	9035	11160

Econômico, de fácil fixação no centro da orelha utilizando o aplicador de brinco cód. 1547. Vendido número de boa visualização, durabilidade e resistência ao sol e intempérie. Vendido em cartelas com 25 conjuntos para destacar o macho e a fêmea para facilitar a aplicação, o que permite um fácil sequenciamento numérico na aplicação.

Pulseira / Fita para Identificação

Cód.: 12672

LANÇAMENTO



+ detalhes na página 14

Aplicador de Brincos Walmur p/ Brincos Pequenos, Médios e Grandes

Cód.: 624



Fabricado na Walmur do Uruguai, em alumínio com agulha de aço, leve e resistente. Comprimento 25cm. Acompanha agulha e porca.



Agulha para Aplicador de Brinco Walmur

Cód.: 626



Aplicador de Brincos Universal p/ Brincos Médios e Grandes

Cód.: 7122



Importado. Fabricado em alumínio. Possui trava e boca com vão para a orelha de 7,5 cm. Acompanha agulha extra presa em compartimento do aplicador.

Agulha para Aplicador de Brinco Universal

Cód.: 7123



Caneta para Marcar Brincos

Cód.: 623

Prática e econômica.

Traço fino, ideal para números grandes e pequenos.



Caneta para Marcar Brincos Valvulada All Weather / LACO Tamanho Grande

Cód.: 7018



- 2 pontas, traço de 3,2 mm e de 1,6 mm.
- Possui maior quantidade de tinta e válvula para a tinta não secar. Secagem rápida, sem escorrer.
- Tinta resistente a intempérie e raios UV.

Aplicador tipo Alicate para Brincos Ovinos e Caprinos

Cód.: 1547



Marca Walmur, para aplicação dos brincos para ovinos e caprinos. Em alumínio, leve e resistente.

Tatuadeira Rotativa

4 dígitos - Cód.: 1986

5 dígitos - Cód.: 1987



Importada dos USA, para tatuar grandes quantidades de animais em menor tempo. Com correias metálicas com 10 dígitos numerados (0-9) e dois em branco de 3/8". Fabricada em aço e alumínio, possui agulhas de aço e rolos sintéticos que permitem trocar dígitos com facilidade. Acompanha tinta Preta.

Tinta Nacional para Tatuadeira Cor Preta Bisnaga com 40 g

Cód.: 15



Pasta Importada para Tatuadeira Pote com 600 g Marca Walmur

Cor Preta - Cód.: 8705

Cor Verde - Cód.: 8707



Procedência Alemanha.

Pasta Importada para Tatuadeira Bisnaga com 60 g Marca Walmur

● Cor Preta - Cód.: 8706

● Cor Verde - Cód.: 8708

○ Cor Branca - Cód.: 12310




Procedência Alemanha.

Pasta para Tatuadeira com 140 g Marca Raidex

Cor Preta - Cód.: 12605

Cor Verde - Cód.: 12604

LANÇAMENTO



Tatuadeira Medex p/ Ovinos, Caprinos e Bovinos, 4 Dígitos com Altura de 10 mm

Cód.: 4439



Altura do dígito 10 mm.
Não acompanha número ou letra.

Tatuadeira Medex p/ Pequenos Animais, 5 Dígitos com Altura de 8 mm

Cód.: 4440



Altura do dígito 8 mm.
Não acompanha número ou letra.

Jogo de Números de 0 a 9 para Tatuadeira Medex

10 números altura 10 mm

Cód.: 4441



10 números altura 8 mm

Cód.: 4442

Jogo de Letras para Tatuadeira Medex

Altura 10 mm - Cód.: 4443

Altura 8 mm - Cód.: 4444



Alfabeto de A a Z

Tatuadeira Walmur

Para ovinos e caprinos, 4 dígitos altura 10 mm

Cód.: 501

Para bovinos, 6 dígitos altura 10 mm

Cód.: 2767

Para bovinos, 4 dígitos altura 16 mm

Cód.: 13



Fabricada em alumínio ultra-resistente pela Walmur Uruguai. Não acompanha números nem de letras.

Jogo de Números de 0 a 9 para Tatuadeira Walmur

10 números altura 10 mm - Cód.: 2768

40 números altura 16 mm - Cód.: 14



Números Avulsos para Tatuadeira Walmur

Altura 10 mm - Cód.: 973

altura 16 mm - Cód.: 974



Jogo de Letras para Tatuadeira Walmur

Altura 10 mm - Cód.: 643

Altura 16 mm - Cód.: 16



Alfabeto de A a Z

Letras Avulsas para Tatuadeira Walmur

Altura 10 mm - Cód.: 634

altura 16 mm - Cód.: 2204



TATUADEIRAS E TINTAS

6

Identificação Animal

Argola de Latão para Nariz

Diâmetro: 70 mm Espessura: 9,5 mm - Cód.: 107
 Diâmetro: 55 mm Espessura: 8 mm - Cód.: 106
 Diâmetro: 48 mm Espessura: 8 mm - Cód.: 9551



Cód.: 9551



Cód.: 107, 106

Fechamento com parafuso que quebra, acabamento latão polido. Utilizada para animais de grande porte.

Argola de aço cromado Medex para nariz, diâmetro 51mm

Cód.: 3227



Argola para suínos importada marca Chifa

Cód.: 1331

Em aço inox, diâmetro de 28mm, para usar com o alicate aplicador de argolas marca Chifa que está fora de linha. A Walmur segue vendendo as argolas para quem tem o alicate.



Grampo de aço para suínos

Cód.: 1182

Para colocar utilizando o aplicador código 1183.



Aplicador de Grampos em Suínos

Cód.: 1183



Formiga com trava automática modelo especial

Cód.: 110



Material injetado leve e de fácil colocação, abre apertando o botão que desengata a trava e fecha automaticamente.

Formiga com Destorcedor

Cód.: 663



Em latão polido.

Formiga de Aço Cromado Medex

Cód.: 3225



Comprimento: 18,5 cm

Picana Eletrônica (Bastão de Choque) com Botão - Marca Hot-Shot

Fonte de energia 6 pilhas alcalinas tamanho C (média):

Cód.: 11010

Comprimento da haste 85 cm, comprimento total de 110 cm.



Cód.: 11009

Comprimento da haste 60 cm, comprimento total de 85 cm.



1 ano de garantia para defeito de fabricação. Construídas em plástico ABS altamente isolante e resistente à combustão e tubo flexível em policarbonato resistente. Funcionamento automático que maximiza a duração das pilhas. Para ligar e dar o choque basta apertar o botão. Com trava de segurança. Utilizada para movimentar gado ou outros animais no brete, caminhões, etc. Não causa nenhum ferimento no animal. Embalagem tipo blister.

Formiga Alicate em ABS e Aço


Cód.: 10610

Comprimento 230 mm



Formiga Alicate de Aço

Comprimento 190 mm - Cód.: 111



Comprimento 300 mm - Cód.: 112



Comprimento 300 mm, Cromado, MIT - Cód.: 9624



Para conduzir e conter bovinos. Com furos ou argolas no final do cabo para passar a corda de segurança.

Guizo para Tocar Animais

Com Roseta - Cód.: 1335

Com Ponta - Cód.: 1336




Com Ponta



Com Roseta

Picana Eletrônica (Bastão de Choque) Marca Walmur com botão

Com 5 metros de cabo para conectar à bateria 12 V, ideal para uso em caminhão boiadeiro.




Fonte de energia 4 pilhas alcalinas tamanho AA.

Acompanha pilhas:

PT36A - 36 cm - Cód.: 9504

PT66A - 66 cm - Cód.: 9505

PT85A - 85 cm - Cód.: 9506



Com carregador de tomada 100-240 Vca

e acompanha 4 pilhas recarregáveis:

PT36C - 36 cm - Cód.: 9501

PT66C - 66 cm - Cód.: 9502

PT85C - 85 cm - Cód.: 9503



1 ano de garantia para defeito de fabricação. Construídas em plástico ABS altamente isolante e resistente à combustão e tubo flexível em policarbonato resistente.

Funcionamento automático que maximiza a duração das pilhas. Para ligar e dar o choque basta apertar o botão.

Utilizada para movimentar gado ou outros animais no brete, caminhões, etc. Não causa nenhum ferimento no animal.



Novo porta pilhas



Nova ponteira



Led indicador

Trinco para Porteira Modelo TP-150

Cód.: 2918



Dobradiças tipo Ferradura para Porteiras

Número 1 - Par - Cód.: 2938

Número 2 - Par - Cód.: 2939

Número 3 - Par - Cód.: 2940

Número 4 - Par - Cód.: 2941

Número 5 - Par - Cód.: 2942



Alicate para Fazendeiro 10"½

Cód.: 181



Esticador de Arame Modelo com Mordaça tipo Cone (Tucho)

Cód.: 2327



Para qualquer tipo de arame: liso, ovalado ou farpado. Composição: aço trafilado, tubo industrial e aço temperado. Revestido de zinco e acabamento bicromatizado. Só uma pessoa consegue esticar o arame na cerca.

Mordaça tipo Cone (Tucho) Avulso para Esticador de Arame.

Cód.: 2328

Peça de reposição para o esticador de arame código 2327.



Catraca com Roseta para Esticar Arame Liso

Cód.: 640



Catracão para Cordoalha

Cód.: 2548



Esticador para Cordoalha com Dupla Camada de Zinco

1/2" x 35 cm - Cód.: 2546

1/2" x 45 cm - Cód.: 2547



Chave Balancim para Arame de Cerca

Cód.: 475



Para arame 2,1 mm, arame ovalado 15 x 17 e 2,4 x 3,0 mm.

Alicate para Emendar Arame de Cerca

Cód.: 2559



Machadinha Martelo e Unha


Cód.: 3080



Maneadeira para Imobilizar Gado

1 - Cód.: 116

2 - Cód.: 11825 - Reforçada



Produzida em aço carbono galvanizado resistente, com corrente para travar a maneadeira e impedir o movimento do animal.

Cachimbo com Corda para Contenção de Equinos

Cód.: 475

LANÇAMENTO



Para conter e conduzir equinos. Fabricado em alumínio.

Série RE

Alimentação pela Rede Elétrica
127 ou 220 V



Eletrificador	ENERGIA ARMAZENADA	ENERGIA MÁX. DE SAÍDA	comprimento de cerca	alcance recom. em linha reta
R300-RE1	0,3 J	0,25 J	3 km	300 m
R300-RE2	0,3 J	0,25 J	3 km	300 m
R1000-RE1	1,0 J	0,87 J	10 km	1000 m
R1000-RE2	1,0 J	0,87 J	10 km	1000 m

*Recomendações de distâncias conservadoras.

0,3 Joules Armazenados | 0,25 Joules Liberados

R300-RE1 - 127 Vca - Cód.: 10173
R300-RE2 - 220 Vca - Cód.: 10174
3 km - Bovinos, Equinos, Suínos e Aves



1,0 J Armazenados | 0,87 J Liberados

R1000-RE1 - 127 Vca - Cód.: 10177
R1000-RE2 - 220 Vca - Cód.: 10178
10 km - Bovinos, Equinos, Suínos e Aves

Série BIV

Alimentação pela Rede Elétrica
110 a 220 V Bivolt automático



Eletrificador	ENERGIA ARMAZENADA	ENERGIA MÁX. DE SAÍDA	comprimento de cerca	alcance recom. em linha reta
S1500-BIV	1,5 J	1,2 J	15 km	1500 m
S2500-BIV	2,5 J	2,0 J	25 km	2500 m
S4500-BIV	4,5 J	3,5 J	45 km	4000 m
S8000-BIV	8 J	6,2 J	80 km	5000 m
K15000-BIV	15 J	10,6 J	150 km	6000 m
K25000-BIV	25 J	18,2 J	250 km	6000 m

1,5 J Armazenados | 1,2 J Liberados

S1500-BIV - Cód.: 10156
15 km - Bovinos, Equinos, Suínos e Ovinos



2,5 J Armazenados | 2,0 J Liberados

S2500-BIV - Cód.: 10157
25 km - Bovinos, Suínos e Ovinos

3 Leds Indicadores de Voltagem de Saída

4,5 J Armaz. | 3,5 J Liberados

S4500-BIV - Cód.: 10158
45 km - Bovinos, Ovinos, Suínos e Caprinos



8,0 J Armazenados | 6,2 J Liberados

S8000-BIV - Cód.: 10159
80 km - Bovinos, Ovinos, Suínos e Caprinos

15 Joules Armaz. | 10,6 J Liberados

K15000-BIV - Cód.: 10160
150 km - Bovinos, Ovinos, Suínos e Caprinos



25 J Armaz. | 18,2 J. Liberados

K25000-BIV - Cód.: 10161
250 km - Bovinos, Ovinos, Suínos e Caprinos

Série COM

Alimentação Combinada Bateria e Rede Elétrica
12 V + 110 a 220 V Automático
e Função No-Break



Chamados de Combinados ou Duais

- Carrega a bateria
- Mantém a carga da bateria
- Na falta de energia, segue funcionando pela bateria*.
- * O eletrificador não acompanha a bateria.

Eletrificador	ENERGIA ARMAZENADA	ENERGIA MÁX. DE SAÍDA	comprimento de cerca	alcance recom. em linha reta
R1000-COM	1,0 J	0,8 J	10 km	1000 m
R2000-COM	2,0 J	1,6 J	20 km	2000 m
S2500-COM	2,5 J	2,0 J	25 km	2500 m
S6000-COM	6 J	4,9 J	60 km	4500 m
K15000-COM	15 J	10,7 J	150 km	6000 m

*Recomendações de distâncias conservadoras.

LANÇAMENTO

1 Joule Armazenados | 0,8 Joules Liberados

R1000-COM - Cód.: 12876
10 km - Bovinos, Ovinos, Suínos e Aves



LANÇAMENTO

2 J Armazenados | 1,6 J Liberados

R2000-COM - Cód.: 12878
20 km - Bovinos, Ovinos e Suínos

2,5 J. Armaz. | 2,0 J Liberados

S2500-COM - Cód.: 10167
25 km - Bovinos, Ovinos e Suínos



3 Leds Indicadores de Voltagem de Saída

6,0 J Armaz. | 4,9 Joules Liberados

S6000-COM - Cód.: 10168
60 km - Bovinos, Ovinos, Suínos e Caprinos



15 J Armaz. | 10,7 J Liberados

K15000-COM - Cód.: 10169
150 km - Bovinos, Ovinos, Suínos e Caprinos



Série BAT

Alimentação por Bateria e/ou Painel Solar
12 V



A Série BAT detecta o escuro da noite, quando os animais estão menos ativos, reduzindo o consumo para otimizar a duração da bateria. Não acompanha bateria.

Modelo de Eletrificador	ENERGIA ARMAZENADA	ENERGIA MÁX. DE SAÍDA	comPrimento de cerca	alcance recom. em linha reta
R300-BAT	0,3 J	0,25 J	3 km	300 m
R1000-BAT	1,0 J	0,8 J	10 km	1000 m
S1500-BAT	1,5 J	1,2 J	15 km	1500 m
R2000-BAT	2,0 J	1,5 J	20 km	2000 m
S2500-BAT	2,5 J	2,0 J	25 km	2500 m
S4500-BAT	4,5 J	3,5 J	45 km	4000 m
S8000-BAT	8 J	6,2 J	80 km	5000 m
K12000-BAT	12 J	9,3 J	120 km	5500 m

0,3 Joules Armazenados | 0,25 Joules Liberados

R300-BAT - Cód.: 10175
3 km - Bovinos, Equinos, Suínos e Aves



1,0 Joule Armaz. | 0,8 J Liberados

R1000-BAT - Cód.: 10179
10 km - Bovinos, Equinos, Suínos e Aves

2,0 Joules Armaz. | 1,5 J Liberados

R2000-BAT - Cód.: 13084
20 km - Bovinos, Suínos e Ovinos

1,5 Joules Armaz. | 1,2 J Liberados

S1500-BAT - Cód.: 10162
15 km - Bovinos, Equinos, Suínos e Ovinos



2,5 Joules Armaz. | 2,0 J Liberados

S2500-BAT - Cód.: 10163
25 km - Bovinos, Suínos e Ovinos

3 Leds Indicadores de Voltagem de Saída

4,5 J Armaz. | 3,5 J Liberados

S4500-BAT - Cód.: 10164
45 km - Bovinos, Ovinos, Suínos e Caprinos



8,0 J Armazenados | 6,2 J Liberados

S8000-BAT - Cód.: 10165
80 km - Bovinos, Ovinos, Suínos e Caprinos

12 J Armazenados | 9,3 J Liberados

K12000-BAT - Cód.: 10166
120 km - Bovinos, Ovinos, Suínos e Caprinos



Painéis solares para eletrificadores, ver na página 32.

Recomendação de painel solar e bateria conforme eletrificador:

MODELO DE ELETRIFICADOR	CONSUMO POR DIA DO ELETRIFICADOR	MENOR PAINEL SOLAR RECOMENDADO	MENOR BATERIA RECOMENDADA
R300-BAT - 0,3 J	0,7 A/dia	5 W	40 Ah
R1000-BAT - 1,0 J	2,1 A/dia	10 W	60 Ah
S1500-BAT - 1,5 J	2,7 A/dia	15 ou 16 W	70 Ah
R2000-BAT - 2,0 J	3,0 A/dia	15 ou 20 W	70 Ah
S2500-BAT - 2,5 J	4,4 A/dia	20 W	70 Ah
S4500-BAT - 4,5 J	7,22 A/dia	30 ou 32 W	100 Ah
S8000-BAT - 8 J	11,52 A/dia	46 W ou 50 W	100 Ah
K12000-BAT - 12 J	18 A/dia	60 W* a 85 W	150 Ah

Sem painel solar, melhor usar bateria estacionária que suporta melhor ciclos maiores de descarga, Com painel solar para manter a carga da bateria, melhor usar baterias automotivas que são mais acessíveis.

Série SOL

Alimentação por Energia Solar
Solar



- Painel Solar e Bateria Incorporados em um único produto portátil. São leves e fáceis de transportar de um lugar ao outro. Basta ligar o equipamento para ele entrar em operação. Ideal para cercas elétricas móveis ou temporários.

Eletrificador	ENERGIA ARMAZENADA	ENERGIA MÁX. DE SAÍDA	comprimento de cerca	alcance recom. em linha reta
R300-SOL	0,3 J	0,25 J	3 km	300 m
P650-SOL	0,65 J	0,5 J	7 km	700 m
R1000-SOL	1,0 J	0,8 J	10 km	1000 m
Q1250-SOL	1,25 J	1,0 J	13 km	1300 m
R2000-SOL	2,0 J	1,5 J	20 km	2000 m

Kit Compacto Solar com Bateria:

- Suporte em alumínio p/fixar em tubo ou cano.
- Bateria acessível com terminais isolados p/ proteger da oxidação.

0,3 Joules Armazenados | 0,25 Joules Liberados

R300-SOL - Cód.: 12954
3 km - Bovinos, Equinos, Suínos e Aves
Painel Solar 5 W | Bateria 12 V 7, Ah
Funciona por 5-6 dias sem sol.
Peso: 4,0 kg.

1,0 J Armaz. | 0,8 J Liberados

R1000-SOL - Cód.: 12955
10 km - Bovinos, Equinos, Suínos e Aves
Painel Solar 10 W | Bateria 12 V, 12 Ah
Funciona 3-4 dias sem sol.
Peso: 5,6 kg.

2,0 J Armaz. | 1,5 J Liberados

R2000-SOL - Cód.: 13081
20 km - Bovinos, Suínos e Ovinos
Painel Solar 20 W | Bateria 12 V, 18 Ah
Funciona por 3-4 dias sem sol.
Peso: 8,4 kg.



LANÇAMENTO

Compacto Solar com Bateria Interna:

- Pode ser preso em mourão, postes de aço ou apoiado em base plana.
- Compartimento da bateria de fácil acesso.
- Com garras p/maior praticidade p/conectar na cerca e aterramento.
- Maior portabilidade.

LANÇAMENTO

0,65 J Armaz. | 0,5 J Liberados

P650-SOL - Cód.: 12911
6,5 km
Bovinos, Equinos, Suínos e Aves
Bateria 7 Ah
Funciona por 12 dias sem sol.
Peso: 5,2 kg

Possui entrada para carregar bateria. Utilizar carregador de bateria bi-volt p/ eletrificador P650-SOL vendido a parte.
Cód.: 13032



1,25 J Arm. | 1,0 J Liber.

Q1250-SOL - Cód.: 12952
12 km
Bovinos, Equinos, Suínos e Ovinos
- Funciona por até 10 dias sem sol.
- Peso: 5,6 kg



LANÇAMENTO

CHAVES PARA CERCA ELÉTRICA

Chave Interruptora para Cercas Elétricas Modelo Reforçado

Cód.: 12765




Modelo reforçado e prático, corpo fabricado em plástico resistente com proteção UV e contatos em aço inoxidável. Acompanha 2 parafusos.

Chave Interruptora para Cercas Elétricas Modelo Econômico

Cód.: 2014



Modelo econômico e prático, corpo fabricado em plástico resistente com proteção UV e contatos em aço inoxidável, inclusive parafusos, porcas e arruelas. Acompanha 2 parafusos.



Útil para setorizar a cerca, desenergizar um setor da cerca mantendo outras parte da cerca energizadas facilitando o manejo e manutenções em parte da cerca.

PARA USAR COMO FIO VIVO/ELETRIFICADO

Arame p/Cerca Elétrica 2,1 mm.

Rolo com 1000 m - Cód.: 2137

Rolo com 500 m - Cód.: 1473



Mais resistente à corrosão. Ideal p/evitar mal contato. Marca Taura e Belgo.

Fio Condutor Isolado p/ Passagem Subterrânea

Cód.: 2566



Rolo com 50m. Para passar por baixo de porteiros, corredores, estradas fuga de energia. Com um arame galvanizado de 2,5mm coberto com polietileno resistente a golpes e altamente isolante. Usado também para pontes entre castanhas.

CERCAMENTO TEMPORÁRIO

Poste de Aço Galvanizado

Comprimento: 114 cm - Cód.: 880

Comprimento: 145 cm - Cód.: 11393



Isolador com rosca código 1117 adquirido separado

Especial para cercas temporárias e pastoreio rotativo. Pode ser usado com fio eletroplástico e arame. Fabricado em aço galvanizado. Para ser usado com os isoladores código 1117 e código 11933. Não acompanha isolador, deve ser comprado por separado. Fixado: 27 cm dentro da terra.

Poste Plástico p/ Cerca Elétrica

Cód.: 752



Especial para cercas temporárias e pastoreio rotativo. Pode ser usado com fio e fita eletroplástica. Fabricado em aço galvanizado e plástico resistente com proteção contra raio ultra violeta. Na cor branco para melhor visualização.


Comprimento total: 114 cm
Altura depois de fixado: 87 cm

Carretel sem Fio para Cercas Elétricas

Cód.: 3708



Ideal para montar cercas móveis e temporárias com fio ou fita eletroplástica rapidamente. Amarrar a ponta no arame da cerca e desbobinar a fita/fio e pindurar o carretel do outro lado.



Fita Eletroplástica Branca Walmur

12 mm - Rolo com 200 m - Cód.: 6669

20 mm - Rolo com 300 m - Cód.: 6670

40 mm - Rolo com 200 m - Cód.: 6671



Fita branca composta por 4 fios de aço inoxidável. Ideal para subdivisões ou cercados móveis e temporárias. Praticidade e boa visualização. Com tratamento contra raios ultravioleta. Recomendado para lances de até 300 m.

Fio Eletroplástico 2 mm Walmur

Rolo com 500 m - Cód.: 6668

Rolo com 250 m - Cód.: 8426



Ideal para subdivisões ou cercados móveis e temporárias. Compostos por 15 fios plásticos com proteção contra raios ultra violetas e por 6 fios de aço inoxidável. Recomendado para lances de até 500 ou 1000 m.

Kit Curral Portátil de Cerca Elétrica para Cavalgada e Vaquejada


Cód.: 12047

Embalagem: Caixa de papelão reforçada. Medidas da embalagem: 120 x 25 x 25 cm.

Kit Cavalgada Walmur é composto por:

- 1 Bolsa para transporte.
- 1 Eletroplástico à bateria 12 V,
- 1 rolo de Fita Eletroplástica de 12 mm x 200 m,
- 18 Postes Plásticos,
- 1 Haste de Cobre de 120 cm,
- 4 Placas Indicadoras de Cerca Elétrica,
- 1 Cabo de Porteira,
- 1 Poste para o Eletroplástico,
- 1 Carretel.





Placa Indicadora de Cerca Elétrica

Cód.: 660



- Gravada em ambos os lados
- Fabricada em material flexível, durável com proteção contra raios UV.
- Padronizada pela norma de segurança NBR IEC 60335-2-76.

Engate rápido para prender no arame.



ATERRAMENTO

Capacidade do eletrificador	Número de hastes	
	Solo úmido	Solo seco ou rochoso
0,3 a 1,0 Joule	3 hastes	5 hastes
1,25 a 8,0 Joules	5 hastes	8 hastes
12 a 25 Joules	8 hastes	12 hastes

Haste Cobreada p/ Aterramento

Comprimento 2 m - Cód.: 988

Comprimento 1,20 m - Cód.: 12053

Diâmetro: 5/8 polegada

De aço revestida de cobre para impedir a ferrugem e assegurar a condutividade.



Fio de Cobre 4 mm² p/ Aterramento

Cód.: 4813

Fio de cobre com isolamento em PVC na cor verde.

Para realizar a conexão do aterramento ao eletrificador, proporcionando maior eficiência e durabilidade que uma conexão com arame galvanizado em contato com a haste de cobre.



Conector p/ Haste de Aterramento

Cód.: 989

Para prender o fio/cabo de aterramento na haste.



PROTEÇÃO CONTRA RAIOS

No aterramento do Pára Raio usar:
5 hastes - cód.: 988,
5 conectores - cód.: 989
fio de cobre - cód.: 4813

Kit Pára-Raio p/ Cercas Elétricas Rurais

Cód.: 495

Eleva a proteção do eletrificação contra descargas de raios conduzidas pelo arame da cerca.

É composto por uma mola, um isolador de canto, um centelhador (reparo de porcelana) e duas abraçadeiras para unir a mola ao arame. Usar com 5 hastes de aterramento conforme ilustração ao lado.




Reparo de Porcelana do Kit Pára Raio - Centelhador

Cód.: 677

Centelhador com contatos internos de grafite. Quando um raio atinge a cerca e chega no centelhador forma-se um arco voltaico entre as pastilhas de grafite, desviando boa parte da descarga elétrica para o solo reduzindo ao máximo a energia que chega ao eletrificador para evitar que o raio queime o eletrificador.



PROTEÇÃO CONTRA SURTOS



Filtro de linha p/ Energizadores

Cód.: 4901

Filtro de linha 220/127 V para proteger energizadores de sobre tensões e oscilações da rede elétrica.



VOLTÍMETROS PARA CERCA ELÉTRICA

Voltímetro Digital VD1

Cód.: 3907

Com estojo tipo coldre para prender no cinto da calça



- Mede até 12 kV;
- Indicação qualitativa da voltagem: alto / baixo;
- Possui haste para o terra e haste para o arame;
- Somente p/ cercas elétricas.



Voltímetro Digital Tracker Indicador de Falhas

Cód.: 2104

Com leitura simultânea de voltagem, corrente, e direção da fuga de energia na cerca eletrificada.

Display digital grande com iluminação, avisos sonoros e caixa robusta resistente. Não tem haste de terra, proporcionando agilidade a medição.



Voltímetro de Led para Cercas Elétricas

Cód.: 494



- Não precisa pilha.
- Escala: 5 kV, 4 kV, 3 kV, 2 kV e 1kV.
- Indica ótimo, bom, mínimo ou ruim.
- Design Compacto que cabe no bolso.
- Somente para medir voltagem da cercas elétrica.



ACESSÓRIOS PARA PORTEIRAS EM CERCAS ELÉTRICAS


Cabo Isolado p/ Porteira sem Mola Modelo Econômico

Cód.: 618



WaiMur

Cabo isolado de baixo custo. Não conduz a eletricidade. Utilizar fio condutor por passagem aérea ou subterrânea pela porteira. Formato anatômico.



Fio Condutor Isolado p/ Passagem Subterrânea

Cód.: 2566



WaiMur

Mola p/ Porteira

Cód.: 753



WaiMur


Estiramento: 3 m
Fabricada em aço mola zincado para proteger contra a corrosão.

Isolador com Engate 3 Furos para Porteira

Cód.: 754

WaiMur

Conjunto de isolador com pino e engate metálico. Para fixar em mourões de madeira ou postes de metal. Permite prender mais de um cabo com gancho de metal e fixar o arame para conduzir a eletricidade pelo cabo.



Engate de Aço Zincado 3 Furos p/ Isolador com Engate p/ Cabos de Porteira

Cód.: 12764

Em aço zincado para engatar cabos de porteira e conduzir a eletricidade utilizando o isolador com pino.



Isolador com Parafuso para Engate de Porteira nos Dois Lados

Cód.: 12525



Cabo Isolado p/ Porteira

Conduzem a eletricidade por dentro. Fabricados em polipropileno com gancho e mola de aço galvanizado com resistência a corrosão. Desenho anatômico que assegura o agarre e isolamento.



Modelo Econômico com Mola Interna de Tração Cor Preto - Cód.: 12763



Modelo com Mola Interna de Tração Cor Vermelho - Cód.: 492

WaiMur




WaiMur

Modelo com Mola Interna de Contração Cor Azul - Cód.: 2200

A mola é comprimida ao puxar, desta forma não corre risco de deformar a mola por estiramento excessivo.

ISOLADORES DE PARTIDA PARA CERCAS ELÉTRICAS



HASTE COM ROSCA P/ESTICAR

ESTICADOR DE ARAME COM ISOLADOR

ISOLADOR TIPO CASTANHA

Haste com Rosca para Esticar Arame

Cód.: 4455



WaiMur



Haste para prender isolador castanha ao moirão de madeira de até 76 mm de espessura ou poste de ferro. Fabricado em aço zincado amarelo diâmetro de 7/32" (5,5 mm). Acompanha uma haste, duas porcas e duas arruelas. O isolador deve ser adquirido separadamente. Comprimento: 168 mm.

Esticador de Arame com Isolador Castanha Alta Resistência

Cód.: 4783



- Tensão máxima: 800 kg
- Isolamento: 32 kV
- Fabricado aço galvanizado e isolador em nylon com proteção contra raios ultra violeta.

WaiMur

Esticador de Arame com Isolador Castanha Reforçado Normal

Cód.: 1653



- Tensão máxima: 250 kg
- Isolamento: 32 kV
- Fabricado aço galvanizado e isolador em polipropileno com proteção contra raios ultra violeta.

WaiMur

Castanha Reforçado Alta Resistência

Cód.: 4733

WaiMur



- Tensão máxima: 800 kg
- Isolamento: 45 kV
- Fabricado em nylon com proteção contra raios ultra violeta
- Pacote com 25 pçs.

Castanha Reforçado Normal

Cód.: 4141

WaiMur



- Tensão máxima: 250 kg
- Isolamento: 45 kV
- Fabricado em polipropileno com proteção contra raios ultra violeta
- Pacote com 25 pçs.

Esticador Isolado para Fio Eletrolástico

Cód.: 7108




Esticador Isolador com Eixo de Aço

Cód.: 7185

WaiMur

- Tensão máxima: 400 kg
- Isolamento: 100 kV
- Corpo em policarbonato com proteção contra raios ultra violeta e parafuso esticador em aço zincado.





Para Mourão tipo T Gerdau

Cód.: 1008



Fácil fixação com pino posicionador e alavanca que facilita a colocação. Com sistema "W" para segurar o arame. Pacote com 25 pçs

Tipo W com Parafuso para Poste de Aço 3/8

Cód.: 11933



Para poste de aço diâmetro de 3/8". Fixa-se na altura correta, ajustando o parafuso. Muito prático

Com Rosca p/ Poste de Aço

Cód.: 1117



Para poste de aço diâmetro de 3/8 e 1/2 polegada. Fixa-se na altura correta, ajustando a porca. Muito prático e fácil de instalar. Pacote com 25 pçs.

Com Pino

Cód.: 1293



Para cercas fixas e móveis, com arame ou fio eletroplástico. Pode-se colocar e tirar o arame ou fio eletroplástico retirando o pino de fixação, sem a necessidade de remover o isolador. Pode ser preso em poste de madeira com parafusos atarrachantes ou preso em poste de aço usando arame ou presilha plástica. Pacote com 25 pçs.

Tipo W Reforçado

Cód.: 1757



Sistema tipo "W" para segurar o arame, e fixado por dois pregos, parafusos ou grampos. Pacote com 25 pçs.



Modelo 3B

Cód.: 489



Isolador de linha tipo "W" econômico e prático para poste de madeira. Fixado facilmente com um só prego. Pacote com 50 pçs.



Tipo Roldana, diâmetro 1"

Cód.: 1693



Acompanha prego. Isolador de linha muito econômico para poste de madeira. Pacote com 50 isoladores e pregos.



Modelo 2B

Cód.: 486



Acompanha prego. Isolador de linha econômico em duas partes p/poste de madeira. Instalado com prego no centro. Pacote com 50 pçs.



Tubo Isotubo c/ Diâmetro de 12 mm p/ Mourão de Madeira


Rolo com 25 m - Cód.: 2558
Rolo com 50 m - Cód.: 2557



Cor preto. Variação no diâmetro de 1 mm. Para furar o mourão recomenda-se a broca de três pontas 12 mm.

Tubo Isotubo c/ Diâmetro de 14 mm p/ Mourão de Madeira

Rolo com 25 m - Cód.: 2931



Cor amarelo. Variação no diâmetro de 1 mm.

Para Uso em Cerca Elétrica Residencial

Cód.: 3793



Para ser parafusado em hastes de metal. Acompanha porca. Pacote com 25 pçs

Com Parafuso Incorporado p/ Mourão de Madeira

Cód.: 1505



Recomenda-se realizar um furo com uma broca de três pontas de 4 mm cód. 4849. Pacote com 50 pçs.

Com Afastador de 20 cm tipo Parafuso p/ Mourão de Madeira

Cód.: 2934



Ideal para acrescentar um arame eletrificado em cercas tradicionais em divisas com outra propriedade ou caminhos de circulação de pessoas. Pacote com 25 pçs.


Isolador com Afastador para Arame e Fita até 40 mm Modelo Tipo Parafuso p/ Mourão de Madeira

Cód.: 11939

Comprimento 20 cm. Para fita de até 40 mm. Ideal para acrescentar uma fita eletrificada em cercas tradicionais em divisas com outra propriedade ou caminhos de circulação de pessoas.

Com Parafuso e Presilha p/ Fita Eletroplástica até 40 mm.

Cód.: 6836



Pacote com 25 pçs. Serve para fio, fita e arame.

Com Parafuso Incorporado p/ Fita Eletroplástica de 13 mm

Cód.: 6050




Isolador com parafuso para mourão de madeira para fita eletroplástica de 12 e 13 mm. Pacote com 50 pçs

Para Fita Eletroplástica até 40 mm

Cód.: 12520

Pacote com 25 pçs



PARA MEDIR TEMPERATURA

Termômetro Digital Incoterm com Máx. e Mín Temp. Int. e Ext. p/ Geladeira e Vacinas.

Cód.: 4252

Temp. externa: - 10 a + 50 °C
Temp. interna: - 50 a + 70 °C
Sub-divisões de 0,1 °C
Exatidão: +/- 1 °C
Visualização simult. das 2 temps.
Alimentação: 1 pilha AA.



cabo de 3 m

Termômetro Walmur com Máx. e Mín. p/ Vacina

Cód.: 6616

Para pendurar na parede.
Temp. de -40 a 50°C
Subdivisão: 1 °C
Duas colunas.



Termômetro Incoterm com Máx. e Mín. p/ Vacina

Cód.: 2195

Para pendurar na parede.
Temp. de -30 a 50°C
Subdivisão: 1 °C
Duas colunas.



Termômetro Incoterm com Haste Flexível p/Geladeira e Caixa de Vacina.

Cód.: 4251


Haste flexível de 70 cm
Temp: - 25 à + 30 °C
Subdivisão de 1 °C
Líquido vermelho.



Termômetro para Laticínios. Incoterm

Cód.: 707


Subdivisão de 1 °C
Líquido vermelho.
Marca Incoterm
Temperatura de -10 à + 110 °C



Termômetro para Laticínios

Cód.: 6625

Temperatura de -10 à +120°C
Subdivisão de 1 °C
Líquido vermelho.



Termômetro p/ Incubadora de Ovos

Cód.: 3587

Temp. de +25 a +40°C
Subdivisão de: 0,5°C



Termômetro Incoterm Ambiente

Cód.: 2206

Para pendurar na parede.
Temp. de -10 à +50 °C
Subdivisão: 1 °C.
Tamanho:
23 x 8 cm



Termômetro tipo Espeto Multiuso Digital

Cód.: 8847

Temp. de -50 °C à +300 °C
Subdivisão de: 1 °C.
Com alarme e à prova d'água.



Termômetro para descongelamento de Sêmen


Cód.: 12650

Temperatura de +32 a +40 °C
Subdivisão: 1 °C



Termômetro de Líquido Vermelho p/ Descongelar Sêmen

Cód.: 6619
-10 a 50 °C



Cód.: 469
Incoterm -10 a 60 °C

Termômetro Incoterm p/ Uso Veterinário c/ Fio p/ Puxar

Cód.: 52

Escala de 34 a 44 °C



Termômetro Clínico Digital Incotrem

Cód.: 2194


Com selo do INMETRO



Termômetro Clínico para Uso Veterinário

Cód.: 6618

Escala de 35 a 42 °C
Comprimento: 12cm



PARA MEDIR TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA

Termo-Higrômetro Digital Incoterm Temp. Interna e Externa c/ Max. e Mín.

Cód.: 4738

Temp. externa: - 10 a + 50 °C
Temp. interna: - 50 a + 70 °C
Umidade relat. int.: 25% a 98%.
Sub-divisões de 0,1 °C
Exatidão: +/- 1 °C
Cabo do sensor temp. com 3 m.
Alimentação: 1 pilha tipo AA.



Termo-Higrômetro Digital Temp. Int. e Ext. com Alerta de Congelamento

Cód.: 6620

Display amplo.
Visualização simultânea temp. e umid. relativa.
Temp. externa: -10 a 50 °C
Temp. interna: -50 a 70 °C
Sub-divisões de 0,1 °C
Umid. relat. int.: 20% a 99%.
Exatidão: +/- 1 °C e +/- 5% U.R.
Botão p/alternar entre temp. Int. ou ext.
Grava temp. máxima e mínima, interna e externa.
Alimentação: 1 pilha tipo AAA de 1,5V.




cabo de 3 m

Termo-Higrômetro Bulbo Seco e Úmido. Incoterm

Cód.: 4369

Leitura Direta
Líquido Vermelho
Marca Incoterm.
Temperatura de - 10 a + 50 °C
Sub-divisões de 1 °C
Tamanho: 310 x 90 mm



Termo-Higrômetro Digital Temp. Int. e Ext. com Alerta de Congelamento e Relógio

Cód.: 6621

Display amplo.
Visualização simultânea temp. e umid. relativa.
Temp. ext.: -10 a 50 °C
Temp. int.: -50 a 70 °C
Sub-divisões de 0,1 °C
Umidade relat. int.: 20% a 99%.
Exatidão: +/- 1 °C e +/- 5% U.R.
Botão p/alternar entre temp. Int. ou ext.
Grava temp. máxima e mínima, interna e externa.
Botão p/ativar alarme sonoro de congelamento.
Alimentação: 1 pilha tipo AAA



cabo de 3 m

Termo-Higrômetro Digital Temperatura Interna e Externa Multifuncional sem Fio e com Alerta de Temperatura

Cód.: 6622



Sensor remoto

Base Interna

Temperatura interna: 0 a +50 °C (°C e °F)
Temperatura externa: - 50 a + 70 °C (°C e °F)
Distância máxima em área aberta: 30 m

Base interna:

Mostra umidade relativa do ar. Registro de máxima e mínima e alerta de temp. externa e interna. Hora, calendário, fases da lua e indicador de bateria fraca. Alarme e função soneca de 5 minutos. isplay com iluminação. Para colocar de pé ou pendurado.


Sensor remoto sem fio:

Temperatura e umidade relativa do ar. Indicador de bateria fraca. Para colocar de pé ou pendurado.

Balança Eletrônica de Bolso - 500 g

Cód.: 4435

Capacidade: 500g
Precisão: 0,1g
Indicada para pesar alevinos em piscicultura, amostras de grão e pequenos objetos. Visor digital. Desligamento automático. Dimensões: 14 x 8 x 2 cm. *Para uso não comercial.



Balança portátil eletrônica - 50 kg

Cód.: 4434



Capacidade: 50kg
Precisão: 20g
Para pesar terneiros, cordeiros, cabritos a campo e peixe em pesca. * Para uso não comercial.



Possui trena de 100 cm incorporada para medir o peixe. Visor digital. Indicação em kg e lb. Desligamento automático. Indicador de bateria fraca. Carcaça metálica de alumínio resistente e durável. Dimensões: 10 x 5 x 2 cm. Acompanha pilha sobressalente.

Balança Eletrônica Portátil - 40 kg

Cód.: 5347

Capacidade: 40kg
Precisão: 5g
Gancho metálico e carcaça plástica. Botão de tara e de zeramento. * Para uso não comercial.



Bolsa p/ Pesar Terneiro em Balança Portátil

Cód.: 11797



Bolsa para pesar terneiro, se adapta a qualquer balança portátil. Não acompanha gancho.



Balança Eletrônica 150kg Profissional

Cód.: 10313

Capacidade: 150kg
Precisão: 0,05g mínimo 1kg.
Gancho metálico e carcaça metálica. Botão de tara e de zeramento. * Para uso não comercial.



Mini-Balança

Cód.: 5652

Capacidade: 125g
Pesagem de sementes, herbicidas, inseticidas, etc.



Fita p/ Medir Peso de Bovinos e Suínos

Cód.: 2131

Para determinação do peso vivo de bovino e peso morto de suíno. Fabricada de fibra de vidro. Enrola automaticamente pressionando o botão. Com escala para animais normais e gordos.



Balança Portátil

50 kg x 0,5 kg
Cód.: 2127

100 kg x 1 kg
Cód.: 2128



Importada, ideal p/ pesar terneiros a campo. Sistema de mola. *Para uso não comercial.

Balança Portátil tipo Relógio

50 kg x 200 g - Cód.: 2184
100 kg x 500 g - Cód.: 3266

Com parafuso para tara. Acompanham dois ganchos de aço cromado. Com sistema de mola. *Para uso não comercial.



* A Walmur possui estoque de pilhas e oferece assistência técnica para as balanças.

MEDIÇÕES EM GERAL

Estação Meteorológica Portátil

Cód.: 6623

Prática e econômica. Indica direção do vento, temperatura, velocid. do vento e pluviosidade.



Contador Manual Cromado para Contar o Rebanho


Cód.: 986



Hipômetros

Medem de 1 a 2 m. Em alumínio e latão cromado.

Cód.: 512
Para medir altura e corpo.



Cód.: 511
Para medir altura.



Pluviômetro Walmur



Em acrílico para maior resistência a intempérie e raios ultra violetas. Acompanha base e parafusos de fácil encaixe. Possui borda chanfrada para que os respingos caiam fora da área de medição, e não comprometam a medição.

150 mm
Cód.: 12311
Acrílico cristal.
Escala em alto relevo.



130 mm
Cód.: 563
Acrílico ambar.
Escala em serigrafia.



Lactodensímetro p/ Medir a Quantidade de Água no Leite

Cód.: 1550

Fabricado em vidro transparente com escala. Mede a densidade do leite. Usar recipiente com diâmetro no mínimo 20mm maior que o lactodensímetro para que flutue e fazer leitura da densidade no topo do menisco. O percentual de água no leite se verifica na tabela de correção que acompanha o produto.



Termo Lacto Densímetro com Termômetro de 0 a 50 °C; calibrado a 20 °C

Cód.: 3726



Densímetro p/ Açúcar (Sacarímetro de Brix)

Cód.: 4181

0/30 : 1g/ml 310+5mm

Densímetro para Alcool

Cód.: 3801

Calibrado a 20°C
0/100 : 1gl 10/46 : 0,5 Cartier 320mm

Medidor de Leite Waikato p/ Ordenhairs

Cód.: 2015

Importado da Nova Zelândia, tem um reservatório transparente onde mede em forma proporcional a quantidade de leite ordenhada.

A cada pulso da ordenhadora, um jato de leite passa pelo medidor, produzindo um filme de leite na tampa, onde 2,5% do leite vai para o tubo de medição e o restante segue para a tubulação. Mede o rendimento total de cada vaca em quilogramas ou libras, permitindo selecionar animais de altas ou baixas lactações e testar o resultado de diferentes alimentações. Flutuações de vácuo não afetam a medição. Possui exatidão de 1%. Adaptável a qualquer modelo de ordenhadeira.




Painel Solar com Suporte para Fixação com Abraçadeira em Poste, Diodo de Proteção e Terminais de Bronze p/ Bateria de Carro.

- 5 Watts - Cód.: 1316
- 10 Watts - Cód.: 1820
- 20 Watts - Cód.: 2174
- 30 Watts - Cód.: 12015
- 50 Watts - Cód.: 10512
- 60 Watts - Cód.: 2299
- 85 Watts - (consultar disponibilidade)



Suporte metálico.




Possui bornes para bateria

- Módulos fotovoltaicos conversores de energia solar em energia elétrica para manter a carga ou carregar baterias 12 V, bem como alimentar equipamentos 12 V.
- Podem ser instalados na intempérie.
- Com diodo interno de proteção, cabo com conectores para bateria em bronze e estrutura metálica para fixação em postes tubulares com diâmetro de 1,1/4" (32 mm) a 1,3/4" (45 mm).
- Ideal para uso com eletrificadores de cerca elétrica modelos à bateria ou combinados, bem como outros equipamentos 12 V.

POTÊNCIA (Watts)	CORRENTE (Amperes)	CORRENTE X HORAS DE SOL/DIA	
		5 horas/dia	6 horas/dia
10 W	0,6	3,0 A/dia	3,6 A/dia
20 W	1,1	5,5 A/dia	6,6 A/dia
30 W	1,6	8,0 A/dia	9,6 A/dia
50 W	2,7	13,5 A/dia	16,2 A/dia
60 W	3,33	16,7 A/dia	20,0 A/dia

Valores de corrente aproximados.



Possui suporte para fixar em poste tubular

Bomba d'água Shurflo Mod. 8000

Cód.: 1229

Especificações:

- Vazão livre: de 6,5 litro/minuto
- Alimentação: 12 Vdc
- Consumo: 7 Ah
- Pressão: 60 PSI



Bomba de diafragma 12 V ideal para bombeamento de água com uso de painel solar. Pode ser ligada diretamente ao painel solar, neste caso a bomba irá funcionar na presença do sol. Para funcionamento em outros horários, ligar uma bateria em paralelo.

Ideal para:

- abastecer caixa de água da residência ou fazenda
- abastecer bebedouros de animais
- abastecer pequenas irrigações em ortas por exemplo
- transferência de fluidos a alta pressão

Painel solar conforme altura de recalque:

Recalque (m)	Vazão (l/h)	Corrente (A)	Potência do Painel Solar (W)
0	410	2,9	36
7	380	3,7	46
14	350	4,4	55
21	340	5,1	65
28	320	5,8	70
35	305	6,5	80
42	285	7,2	90

Para saber a altura de recalque deve-se usar a seguinte fórmula:

$$\text{Altura de Recalque} = A + (B/15) + C + D$$

Onde:

- A = Medida da profundidade do poço
- B = Medida da distância do poço até a caixa d'água
- C = Medida do desnível entre o poço e a base da caixa d'água
- D = Altura do reservatório ou caixa d'água

Bomba Pressurizadora para Água Quente

Cód.: 8898



Ideal para aquecedores solares de água ou outros sistemas de aquecimento de água. Tensão: 220 V

PARA CÃES E LANÇA CHAMAS.

Coleira Enforcadeira para Cães

Cód.: 203

Diâm.: 3,5 mm
Comp.: 0,35 mm



Corrente Sem Solda p/Cães comp. 1,5 m

- Nº 7 - Esp. Elo: 1,5 mm - Cód.: 189
- Nº 6 - Esp. Elo: 1,8 mm - Cód.: 190
- Nº 5 - Esp. Elo: 2,0 mm - Cód.: 191
- Nº 4 - Esp. Elo: 2,3 mm - Cód.: 192
- Nº 3 - Esp. Elo: 2,5 mm - Cód.: 193
- Nº 2 - Esp. Elo: 3,0 mm - Cód.: 194
- Nº 1 - Esp. Elo: 3,5 mm - Cód.: 196
- Nº 0 - Esp. Elo: 4,0 mm - Cód.: 198
- Nº 2/0 - Esp. Elo: 4,5 mm - Cód.: 200

Embalagem c/12 pcs.



Alinhador de Orelha para Cães



Utilizado para delinear orelhas de cães, evitando hemorragia e facilitando a cirurgia. Em metal polido.

Alicate p/ Cortar Unha de Cães

Em Aço Inox tipo Guilhotina
Tamanho 12 cm
Cód.: 517



Em Aço Inox com Cabo Plástico
Cód.: 4470

Lança-chamas c/ 1 registro

Cód.: 1706



Lança-chamas c/ 2 registros

Cód.: 2662





Walmur Instrumentos Veterinários Ltda.

Rua Ernesto Fontoura, 231 - Bairro São Geraldo

Porto Alegre - RS - Brasil - CEP: 90230-091

E-mail: walmur@walmur.com.br

Site: www.walmur.com.br

Facebook: www.facebook.com/walmurbr

Fone/Fax: (55) 51- 3343 5844

Representante/Revendedor:

A large, empty white rectangular box with rounded corners and a thin black border, intended for the name of the representative or distributor.